


Serie 8, Freidora dominó PKA375N14E



Dómino Freidora: para una fritura perfecta con la máxima seguridad.

- DirectControl con regulación de temperatura: 100-190 °C
- Cuba de acero inoxidable con capacidad hasta 4 litros
- Función de alarma con duración de aviso ajustable
- Cesta de acero inoxidable con asa plegable
- Zona fría para evitar la mezcla de sabores




Tipo de construcción: Integrable
Fuente energética: Eléctrica
Tipo de control: Electrónica
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 366 x 270 x 490-500 mm
Anchura: 306 mm
Dimensiones (Alt x Anch x Fondo): 366x306x527 mm
Medidas del producto embalado: 377 x 385 x 603 mm
Peso neto: 9.7 kg
Peso bruto: 11.9 kg
Indicador nivel de potencia: Si
Tipo de regulación: Regulación de energía sin tramos
Color superficie superior: Gris metalizado, Metallic
Color del marco: Metallic
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100.0 cm
Código EAN: 4242002495163
Intensidad corriente eléctrica: 13 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz




HEZ394301 Accesorio de unión

Serie 8, Freidora dominó

PKA375N14E




Cuando se montan dos unidades Domino junto a una placa de cocción, son necesarios dos kits de montaje (HEZ394301)



Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

Dimensiones en mm
Imagen de la tabla de combinaciones posibles de Domino con los dispositivos correspondientes y las dimensiones del hueco




Dimensiones en mm
Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:
Anchura del aparato:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416

* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm

Dimensiones en mm
Kit de montaje (HEZ394301) para Domino



B: En función de la profundidad de corte