


## Serie 6, Placa dominó, 30 cm, Negro, con perfiles PKF375FB1E



## Dómino Vitrocerámica: disfruta de la cocción y de una limpieza sencilla.

- **Terminación Premium:** diseño elegante con dos finos perfiles laterales de aluminio y acabado biselado delantero y trasero.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.
- **Función Mi Consumo:** permite conocer el consumo de energía al finalizar la cocción.

### Datos técnicos

Familia de Producto:	..... Vario/Domino placa indep.vitro
Familia de Producto:	..... Vario/Domino placa indep.vitro
Tipo de construcción:	..... Integtable
Tipo de construcción:	..... Integtable
Fuente energética:	..... Eléctrica
Fuente energética:	..... Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	..... 2
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	..... 2
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	.....38 x x mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	.....38 x x mm
Anchura:	.....306 mm
Anchura:	.....306 mm
Dimensiones (AlttoxAnchoxFondo):	..... 38 x 306 x 527 mm
Dimensiones (AlttoxAnchoxFondo):	..... 38 x 306 x 527 mm
Medidas del producto embalado:	.....120 x 590 x 375 mm
Medidas del producto embalado:	.....120 x 590 x 375 mm
Peso neto:	..... 4.9 kg
Peso neto:	..... 4.9 kg
Peso bruto:	.....5.6 kg
Peso bruto:	.....5.6 kg
Indicador de calor residual:	..... Separado
Indicador de calor residual:	..... Separado
Ubicación del panel de mandos:	..... Frontal de placa de cocina
Ubicación del panel de mandos:	..... Frontal de placa de cocina
Material de la superficie:	.....Cristal vitrocerámico
Material de la superficie:	.....Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	..... Negro, Aluminio gratado
Color superficie superior:	..... Negro, Aluminio gratado
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	..... 100.0 cm
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	..... 100.0 cm
Código EAN:	..... 4242002835952
Código EAN:	..... 4242002835952
Intensidad corriente eléctrica:	..... 16 A
Intensidad corriente eléctrica:	..... 16 A
Tensión:	..... 220-240 V
Tensión:	..... 220-240 V
Frecuencia:	..... 60; 50 Hz
Frecuencia:	..... 60; 50 Hz


### Accesorios opcionales

HEZ390090	Wok para radiantes e inducción
HEZ394301	Accesorio de unión




**Serie 6, Placa dominó, 30 cm, Negro,  
con perfiles  
PKF375FB1E**

Dimensiones en mm




Cuando se montan dos unidades Domino junto a una placa de cocción, son necesarios dos kits de montaje (HEZ394301)

Dimensiones en mm




Cuando se montan dos unidades Domino junto a una placa de cocción, son necesarios dos kits de montaje (HEZ394301)

Dimensiones en mm



Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

Dimensiones en mm




**A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.

**B:** Profundidad de inserción

**C:** Con horno instalado debajo, mín. 20, posiblemente más; consultar el espacio necesario para el horno.

Dimensiones en mm  
**Imagen de la tabla de combinaciones posibles de Domino con los dispositivos correspondientes y las dimensiones del hueco**



Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

Dimensiones del hueco (X) en función de la combinación (véase la tabla de combinaciones)


Dimensiones en mm  
 Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:  
 Anchura del aparato:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

\* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm

Dimensiones en mm  
**Kit de montaje (HEZ394301) para Domino**



**B:** En función de la profundidad de corte