


## Serie 6, Placa dominó, 30 cm, Negro PKF375FP1E



### Accesorios opcionales

HEZ394301 : ACCESORIO DE UNION

## Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción y de una limpieza sencilla.

- **Control DirectSelect:** selecciona fácilmente la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.

### Datos técnicos

Familia de Producto : Vario/Domino placa indep.vitro

Familia de Producto : Vario/Domino placa indep.vitro

Tipo de construcción : Integrable

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 2

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 2

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 38 x x mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 38 x x mm

Anchura del producto : 306 mm

Anchura del producto : 306 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 38 x 306 x 527 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 38 x 306 x 527 mm

Medidas del producto embalado : 120 x 375 x 590 mm

Medidas del producto embalado : 120 x 375 x 590 mm

Peso neto : 4,8 kg

Peso neto : 4,8 kg

Peso bruto : 5,5 kg

Peso bruto : 5,5 kg

Indicador de calor residual : Separado

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Color superficie superior : Aluminio gratado, Negro

Color superficie superior : Aluminio gratado, Negro

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100,0 cm

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100,0 cm

Código EAN : 4242002938141

Código EAN : 4242002938141

Intensidad corriente eléctrica : 16 A

Intensidad corriente eléctrica : 16 A

Tensión : 220-240 V

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 60; 50 Hz

Frecuencia : 60; 50 Hz



4 242002 938141

## **Serie 6, Placa dominó, 30 cm, Negro PKF375FP1E**


### **Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción y de una limpieza sencilla.**

---

- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
- 2 zonas vitrocerámicas:
  - - 1 zona de 18 cm
  - - 1 zona de 15 cm
- Función Sprint
- Función Memoria
- Función Mi Consumo
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Función de alarma con duración de aviso ajustable
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium
- Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301


## Serie 6, Placa dominó, 30 cm, Negro PKF375FP1E

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm  
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).

Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Dimensiones en mm

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:


Anchura del aparato:

|                   | A   | B   | C   | D   | L | X |      |      |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|------|------|
| 2x30              | 306 | 306 | -   | -   | - | - | 612  | 576  |
| 1x30, 1x40        | 306 | 396 | -   | -   | - | - | 702  | 666  |
| 1x30, 1x60        | 306 | 606 | -   | -   | - | - | 912  | 876  |
| 1x30, 1x70*       | 306 | 710 | -   | -   | - | - | 1016 | 980  |
| 1x30, 1x80        | 306 | 816 | -   | -   | - | - | 1122 | 1086 |
| 1x30, 1x90        | 306 | 916 | -   | -   | - | - | 1222 | 1186 |
| 2x40              | 396 | 396 | -   | -   | - | - | 792  | 756  |
| 1x40, 1x60        | 396 | 606 | -   | -   | - | - | 1002 | 966  |
| 1x40, 1x70*       | 396 | 710 | -   | -   | - | - | 1106 | 1070 |
| 1x40, 1x80        | 396 | 816 | -   | -   | - | - | 1212 | 1176 |
| 1x40, 1x90        | 396 | 916 | -   | -   | - | - | 1312 | 1276 |
| 3x30              | 306 | 306 | 306 | -   | - | - | 918  | 882  |
| 2x30, 1x40        | 306 | 306 | 396 | -   | - | - | 1008 | 972  |
| 2x30, 1x60        | 306 | 306 | 606 | -   | - | - | 1218 | 1182 |
| 2x30, 1x70*       | 306 | 306 | 710 | -   | - | - | 1322 | 1286 |
| 2x30, 1x80        | 306 | 306 | 816 | -   | - | - | 1428 | 1392 |
| 2x30, 1x90        | 306 | 306 | 916 | -   | - | - | 1528 | 1492 |
| 1x30, 2x40        | 306 | 396 | 396 | -   | - | - | 1098 | 1062 |
| 1x30, 1x40, 1x60  | 306 | 396 | 606 | -   | - | - | 1308 | 1272 |
| 1x30, 1x40, 1x70* | 306 | 396 | 710 | -   | - | - | 1412 | 1376 |
| 1x30, 1x40, 1x80  | 306 | 396 | 816 | -   | - | - | 1518 | 1482 |
| 1x30, 1x40, 1x90  | 306 | 396 | 916 | -   | - | - | 1618 | 1582 |
| 2x40, 1x60        | 396 | 396 | 606 | -   | - | - | 1398 | 1362 |
| 4x30              | 306 | 306 | 306 | 306 | - | - | 1224 | 1188 |


measurements in mm

Assembly kit (HEZ394301) for Domino

measurements in mm




When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.



B: Dependent on the cut-out depth


## Serie 6, Placa dominó, 30 cm, Negro PKF375FP1E

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

Dimensiones en mm



- A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
- B:** Profundidad de inserción
- C:** Con horno instalado debajo, mín. 20, posiblemente más; consultar el espacio necesario para el horno.