

**Serie 2, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable SMS2HTI60E**



**Lavavajillas conectables con opción de reducción de ruido en cualquier momento vía app Home Connect, Silence on demand.**

- **Home Connect:** electrodomésticos con conectividad inteligente a internet para facilitar las tareas.
- **Lavavajillas Bosch sostenibles gracias a la múltiple tecnología que incorporan.** Tecnología ActiveWater consumo respetuoso de agua y energía garantizando unos resultados excelentes de limpieza.
- **Toda la información en tu display:** tiempo restante, ajustes básicos seleccionados...
- **Programa Automático:** adapta el rango de temperatura y la presión del agua en función del grado de suciedad detectado. Todo ello garantizando los mejores resultados de lavado y cuidado de la vajilla.
- **Favorito:** manten el programa prelavado y disfruta de 3 configuraciones nuevas de programa y/o función habitual desde la app de Home Connect, sin renunciar a nada, o bien, elige en el propio lavavajillas si disponer del programa prelavado o del programa y/o función más habitual.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética: ..... E  
 Consumo de energía por 100 ciclos programa ECO: ..... 92 kWh  
 Nº máx. servicios: ..... 12  
 Consumo de agua programa ECO por ciclo: .....9.5 l  
 Duración del programa: ..... 3:45 h  
 Nivel de ruido: ..... 48 dB(A) re 1 pW  
 Clase de nivel de ruido: ..... C  
 Tipo de construcción: ..... Libre instalación  
 Altura de la encimera extraíble: ..... 30 mm  
 Dimensiones del aparato: ..... 845 x 600 x 600 mm  
 Fondo con puerta abierta a 90 grados: .....1155 mm  
 Patas regulables: ..... Sí  
 Ajuste máximo de las patas: .....20 mm  
 Zócalo regulable: ..... No  
 Peso neto: ..... 46.7 kg  
 Peso bruto: .....48.0 kg  
 Potencia: .....2400 W  
 Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50; 60 Hz  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 175.0 cm  
 Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra  
 Longitud del manguito de entrada: ..... 165 cm  
 Longitud del manguito de salida: ..... 190 cm  
 Código EAN: ..... 4242005218677  
 Tipo de instalación: . Libre instalación con posibilidad de instalación bajo encimera

**Accesorios opcionales**

- SGZ0IC00 Soporte clip para cesta superior  
 SGZ1010 Accesorio lavavajillas ext. AquaStop  
 SMZ1051EU :  
 SMZ2014 ACCESORIOS LALAVAJ  
 SMZ5001 :  
 SMZ5300 ACCESORIO LAVAVAJILLAS SOPORTE COPAS



## **Serie 2, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable SMS2HTI60E**

### **Lavavajillas conectables con opción de reducción de ruido en cualquier momento vía app Home Connect, Silence on demand.**

- 
- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
  - Clase de eficiencia energética: E dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
  - Capacidad: 12 servicios
  - Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
  - Display digital con indicadores luminosos y teclas
  - Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
  - 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silencio 50 °C y Favorito
  - Programa especial: Limpieza de la cuba
  - Programa Prelavado: configurable en la tecla "Favorito"
  - 3 funciones: Extra Secado, Media carga, SpeedPerfect+
  - Silence on demand vía App HC
  - Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos
  - Programación diferida hasta 24 h
  - Bandeja dosificadora de detergentes combinados
  - Detección automática de detergentes "Todo en 1"
  - Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®. 10 años de garantía en la cuba
  - AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
  - Nivel de ruido: 48 dB
  - Consumo de agua por ciclo: 9.5 litros
  - Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 84.5 x 60 x 60 cm

\* Información sobre los términos y condiciones de la garantía en la web.

<sup>1</sup> Dentro del rango de eficiencia energética desde A (más eficiente) hasta G (menos eficiente)

## Serie 2, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable SMS2HTI60E

dimensiones en mm



⏏ enchufe  
( ) valores con juego de prolongación