

Serie | 2, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable SMS40D18EU



A ↑ G F



Accesorios opcionales

SGZ1010 : ACCESORIO LAVAJILLAS EXT. AQUASTOP

- **AquaStop:** sistema antifugas con garantía única y de por vida.
- **GlassProtect:** máximo cuidado de tu vajilla y copas garantizado, incluso, de la más delicada.
- **Motor EcoSilence:** super eficiente y silencioso.
- 10 años de garantía en la cuba del lavavajillas. Nuestro compromiso de calidad y durabilidad está en cada una de las piezas y partes de nuestros electrodomésticos.
- Puerta en acero inoxidable antihuellas

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: F
 Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco: 102 kWh
 Número máximo de cubiertos: 12
 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 12,0 l
 Duración del programa: 3:30 h
 Emisiones de ruido aéreo: 50 dB(A) re 1 pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo: C
 Tipo de construcción: Independiente
 Altura de la encimera extraíble: 30 mm
 Dimensiones del aparato: 845 x 600 x 600 mm
 Certificaciones de homologación: CE, VDE
 Fondo con puerta abierta a 90 grados: 1155 mm
 Patas regulables: Sí
 Ajuste máximo de las patas: 20 mm
 Zócalo regulable: No
 Peso neto: 43,4 kg
 Peso bruto: 44,7 kg
 Potencia de conexión: 2400 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175 cm
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
 Longitud del manguito de entrada: 165 cm
 Longitud del manguito de salida: 190 cm
 Código EAN: 4242002708690
 Tipo de instalación: Encastrable bajo encimera




4 242002 708690

Serie | 2, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable **SMS40D18EU**

- Clase de eficiencia energética:A+dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
- Capacidad:12servicios
- Indicadores luminososconProgramación diferida hasta 3, 6, 9 h, indicación deindicación de fase de programa de lavado,salyabillantador
- 4 programas de lavado:Normal diario65 °C,Eco50 °C,Rápido45 °CyPrelavado
- 1 función especial:Media carga
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
- Detección automática de detergentes "Todo en 1"
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Varillas abatibles cesta superior/inferior:0/2
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®. 10 años de garantía en la cuba
- Conexión a agua fría o caliente
- Consumos:1.02 kWh/12litros
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®. 10 años de garantía en la cuba. 10 años de garantía

**Serie | 2, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable
SMS40D18EU**



() Werte mit Verlängerungssatz