Serie | 6, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable SMS68TI03E

A↑G D

Zeolith® Drying | EcoSilence Drive | auto 45°-65°

Accesorios opcionales

SGZ1010 : ACCESORIO LAVAVAJILLAS EXT. AQUASTOP
SMZ5100 : ACCESORIO LAVAVAJILLAS CESTILLO 60CM
SMZ5300 : ACCESORIO LAVAVAJILLAS SOPORTE COPAS

Resultados perfectos de lavado y secado con el máximo cuidado de tu vajilla.

- **Tecnología de secado con Zeolitas®:** resultados de secado perfectos y más eficaces.
- **Motor EcoSilence:** súper eficiente y silencioso.
- **Gran display LED:** fácil manejo y selección de programas. Indicación de tiempo restante y fase del ciclo del programa.
- **Programa Automático:** adapta el rango de temperatura y la presión del agua en función del grado del suciedad de la vajilla. Todo ello garantizando los mejores resultados de lavado y cuidado de la vajilla.
- **GlassProtect:** máximo cuidado de tu vajilla y copas garantizado, incluso, de la más delicada.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: D
Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco: 85 kWh
Número máximo de cubiertos: 14
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 9,5 l
Duración del programa: 3:15 h
Emisiones de ruido aéreo: 44 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: B
Tipo de construcción: Independiente
Altura de la encimera extraíble: 30 mm
Dimensiones del aparato: 845 x 600 x 600 mm
Certificaciones de homologacion: CE, VDE
Fondo con puerta abierta a 90 grados: 1155 mm
Patas regulables: Sí
Ajuste máximo de las patas: 20 mm
Zócalo regulable: No
Peso neto: 54,7 kg
Peso bruto: 57,0 kg
Potencia de conexión: 2400 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175 cm
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada: 165 cm
Longitud del manguito de salida: 190 cm
Código EAN: 4242002995434
Tipo de instalación: Encastrable bajo encimera

4 242002 995434

Serie | 6, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable
SMS68TI03E

Resultados perfectos de lavado y secado con el máximo cuidado de tu vajilla.

- PerfectDry: Sistema de secado con Zeolitas®
- Clase de eficiencia energética:A+++dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- Capacidad:hasta 14 servicios
- Display digital Touch Control exterior con indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- 8programas de lavado:Intensivo70 °C,Automático45-65 °C,ECO50 °C,Programa Silencio50 °C,Copas40 °C,1 hora65 °C,Rápido 30 min45, yPrelavado
- 4 funciones:Zona Intensiva,VarioSpeed,Higiene Plus,Extra Secado
- AquaSensor: programa automático,Sensor de carga
- ProgramaPrograma especial: limpieza de la cuba
- Programación diferida hasta 24 h
- 3ª bandeja VarioDrawer Pro
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- Cesta con varillas abatibles cesta superior/inferior:6/6+2
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Detección automática de detergentes "Todo en 1"
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. 10 años de garantía en la cuba
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
- Consumos:0.83 kWh/9.5litros
- Lavavajillas extra silencioso:44 dB(A) re 1 pW
- Conexión a agua fría o caliente

Serie | 6, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable
SMS68TI03E



( ) Werte mit Verlängerungssatz