

Serie | 8, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable SMS88TI03E



A+++



- **Tecnología de secado con Zeolitas®:** resultados de secado perfectos y más eficaces.
- **3ª bandeja VarioDrawer Pro:** libera espacio en la cesta inferior. Laterales abatibles ganando hasta 5 cm de profundidad para tazas de café.
- Cesta superior RackMatic 3 niveles puedes regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes, incluso con la cesta llena.
- **Rackmatic:** permite regular la cesta superior del lavavajillas hasta en 3 niveles, incluso a plena carga.
- Sencillo e intuitivo Display TFT con teclas TouchControl de fácil manejo. Visualización de textos, tiempo restante y fase de ciclo en el que se encuentra el programa.

Datos técnicos

Consumo de agua : 7,5 l
 Tipo de construcción : Independiente
 Altura de la encimera extraíble : 30 mm
 Dimensiones del aparato : 845 x 600 x 600 mm
 Fondo con puerta abierta a 90 grados : 1155 mm
 Patas regulables : Sí
 Ajuste máximo de las patas : 20 mm
 Zócalo regulable : No
 Peso neto : 53,7 kg
 Peso bruto : 56,0 kg
 Potencia de conexión : 2400 W
 Intensidad corriente eléctrica : 10 A
 Tensión : 220-240 V
 Frecuencia : 50; 60 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 175 cm
 Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
 Longitud del manguito de entrada : 165 cm
 Longitud del manguito de salida : 190 cm
 Código EAN : 4242002819242
 Número de opciones de posición : 13
 Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+++
 Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) : 211,00 kWh/annum
 Consumo de energía : 0,73 kWh
 Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) : 0,50 W
 Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EC) : 0,50 W
 Consumo anual de agua - NUEVA (2010/30/EC) : 2100 l/año
 Rendimiento de secado : A
 Programa de referencia : Eco
 Duración total del ciclo del programa de referencia : 225 min
 Nivel de contaminación acústica : 44 dB(A) re 1 pW
 Tipo de instalación : Encastrable bajo encimera

Accesorios opcionales

SGZ1010 : ACCESORIO LAVAVAJILLAS EXT. AQUASTOP
 SMZ5100 : ACCESORIO LAVAVAJILLAS CESTILLO 60CM
 SMZ5300 : ACCESORIO LAVAVAJILLAS SOPORTE COPAS



Serie | 8, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable SMS88TI03E

- Eficiencia energética: consumo 10% menos que clase A+++
- PerfectDry: Sistema de secado con Zeolitas®
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- 3ª bandeja VarioDrawer Pro
- Capacidad: 13 servicios
- AquaSensor: 1 programa automático
- Display TFT con textos e imágenes con imágenes
- Display digital y teclas con acceso directo a funciones y programas
- Programación diferida hasta 24 h
- 8 programas de lavado
- 5 funciones especiales: Extra brillo, Media carga, Zona intensiva, VarioSpeed, HigienePlus
- Depósito AquaEfficient: 7.5 l
- Iluminación interior EmotionLight
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. 10 años de garantía en la cuba. 10 años de garantía
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
- GlassProtect: máximo cuidado para tu vajilla más delicada, Intercambiador de calor
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- Detección automática de detergentes "Todo en 1"
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta con varillas abatibles cesta superior/inferior: 6/6+2
- Conexión a agua fría o caliente
- Consumos: 0.73 kWh/7.5 litros

Serie | 8, Lavavajillas de libre instalación, 60 cm, Acero inoxidable SMS88TI03E

dimensiones en mm



⏏ enchufe
() valores con juego de prolongación