

# Plancha de inyección, Sensixx'x DI90 MotorSteam, 3200 W TDI903239A



### **Accesorios opcionales**

TDZ1101 : Soluc. anticalcárea planchas

### Potencia: 3200 W máx.

- Plancha de inyección: para una mayor penetración de vapor ya que inyecta el vapor en el tejido
- SensorSteam: el vapor se genera al agarrar el mango, al soltarlo, la plancha se apaga automáticamente
- Pequeños golpes de vapor que ayudan a planchar y a eliminar las arrugas de las prendas especialmente gruesas.
- Función ECO: ahorra hasta un 25% de energía y un 35% de agua.

#### **Datos técnicos**

Color : antracite metallic
Recogecables : Alojamiento para enrollado
Peso neto (kg) : 2,122
Número estándar por unidad de embalaje / caja : 2
Número estándar de unidades por palet : 162

Dimensiones de la unidad de embalaje / caja (cm) :

Peso bruto de la unidad de embalaje / caja (kg.) : 4,86
Peso bruto del palet (kg.) : 416,16
Tensión (V) : 220-240
Certificaciones de homologacion : , CE, ROSTEST
Frecuencia (Hz) : 50/60
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 250,0
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra





## Plancha de inyección, Sensixx'x DI90 MotorSteam, 3200 W TDI903239A

Potencia: 3200 W máx.

Potencia: 3200 W máx.Vapor constante: 65 g/min.

- Supervapor: 200 g.

- Plancha de inyección: para una mayor penetración de vapor ya que inyecta el vapor en el tejido
- SensorSteam: el vapor se genera al agarrar el mango, al soltarlo, la plancha se apaga automáticamente.
- i-Temp: la combinación ideal de temperatura y vapor para planchar cualquier tipo de tejido.
- Programa AntiShine: Programa especial para la protección de prendas oscuras y delicadas
- El display TempOK parpadea durante el proceso de calentamiento o enfriamiento y avisa cuando la temperatura se ha alcanzado
- Función eco de ahorro de energía
- Depósito traslúcido de gran capacidad (300 ml), fácil y rápido de llenar.
- AdvancedSteam System: distribución optimizada del vapor gracias a un avanzado diseño de la base
- Base CeraniumGlissée con líneas esmaltadas para un mejor deslizamiento, canales de vapor con salida en tres fases óptima distribución del vapor y deslizamiento.
- QuickFilling: orificio de llenado extra grande con tapa para un llenado/vaciado más fácil y rápido
- Sistema antigoteo Drip Stop.
- 4 AntiCalc: SelfClean: función autolimpieza. AntiCalc integrado. - Calc'n'Clean: limpieza de la cámara de vaporización. - Liquido descalcificador.
- Diseño ergonómico para un planchado conveniente: Mango con SoftTouch. Sistema ThumbRest. Botones grandes y ergonómicos.
- Cable largo de 2.5 m con rótula pivotante y clip de fijación