

**Serie | 6, Lavadora de carga frontal, 9 kg, 1400 rpm  
WAT2869XES**



**A+++**



**i-DOS, autodosificación inteligente de detergente y suavizante en función de la carga real, el nivel de suciedad de la ropa y el tipo de tejido.... y además, con programa automático.**

- **i-DOS:** dosifica automáticamente la cantidad necesaria de detergente y agua.
- **Programas automáticos:** ajusta el lavado al tipo de tejido y el grado de suciedad.
- **Motor EcoSilence™:** funcionamiento silencioso y de bajo consumo, con una garantía de 10 años.
- **AllergyPlus:** programa especial para personas alérgicas y con pieles sensibles.
- **SpeedPerfect:** limpieza perfecta hasta en un 65 % menos de tiempo\*.

**Datos técnicos**

Tipo de construcción : Independiente  
Altura de la encimera extraíble : 848 mm  
Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin puerta) : 848 x 598 x 590 mm  
Altura del nicho : 848,00 mm  
Peso neto : 72,876 kg  
Potencia de conexión : 2300 W  
Intensidad corriente eléctrica : 10 A  
Tensión : 220-240 V  
Frecuencia : 50 Hz  
Certificaciones de homologación : CE, VDE  
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 160 cm  
Clasificación de rendimiento de limpieza : A  
Bisagra de la puerta : Izquierda  
Ruedas de desplazamiento : No  
Código EAN : 4242005031207  
Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) : 9,0 kg  
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) : 152,00 kWh/annum  
Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EC) : 0,12 W  
Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) : 0,43 W  
Consumo anual de agua (l/año) - NUEVA (2010/30/EC) : 11220 l/año  
Eficacia centrifugado : B  
Velocidad máxima de centrifugado (2010/30/EC) : 1361 rpm  
Duración media del programa algodón a 40° C (mín.) carga parcial (2010/30/EC) : 285 min  
Duración media del programa algodón a 60° C (mín.) carga completa (2010/30/EC) : 285 min  
Duración media del programa algodón a 60° C (mín.) carga parcial (2010/30/EC) : 285 min : 20 sec  
Nivel de ruido lavado : 48 dB(A) re 1 pW  
Nivel de ruido el centrifugado : 73 dB(A) re 1 pW  
Tipo de instalación : Libre instalación

**Accesorios opcionales**

WMZ2381 : ACCESORIO LAVADORA



4 242005 031207


**Serie | 6, Lavadora de carga frontal, 9 kg,  
1400 rpm  
WAT2869XES**

**i-DOS, autodosificación inteligente de detergente y suavizante en función de la carga real, el nivel de suciedad de la ropa y el tipo de tejido.... y además, con programa automático.**

- 
- i-DOS: dosificación automática de detergente y suavizante
  - LAVADORA LIBRE INSTALACION ACERO
  - Velocidad máx. de centrifugado: 1400 r.p.m.
  - Clase de eficiencia energética: A+++ -30% dentro del rango A+ ++ (más eficiente) a D (menos eficiente) (en un rango de A++ + a D).
  - Display LED Touch con recomendación de carga
  - Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido 24 h
  - Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
  - Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
  - Programas especiales: Camisas/Blusas, AntiAlergias, Microfibras + impregnación, Rápido 15/30 min, Automático, Automático delicado, Mix, Limpieza de tambor
  - Función SpeedPerfect: reduce el tiempo del ciclo seleccionado hasta en un 65%
  - Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
  - Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
  - Sistema AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
  - Paneles antivibración
  - Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
  - Súper silenciosa: 48/73 dB(A) re 1 pW
  - Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11220 litros
  - Display LED Touch con indicación de carga

**Serie | 6, Lavadora de carga frontal, 9 kg,  
1400 rpm  
WAT2869XES**

---



Dimensiones en mm