

**Serie 8, Módulo de calentamiento,
60 x 14 cm, Acero inoxidable
BIC630NS1**



HEZG9AS00S Adaptador

**Cajón calentador de 14 cm: precalienta
platos, conserva los alimentos calientes o
cocina a baja temperatura.**

- **Limpieza fácil:** placa de cristal templado de alta resistencia.

Tipo de construcción:	Integrable
Numero maximo de tazas de café expresso:	64
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo):	140x594x548 mm
Medidas del producto embalado:	210 x 660 x 660 mm
Medidas del nicho de encastre:	140 x 560 x 550 mm
Tipo de control y de señalización:	Mando giratorio
Control de tiempo:	No
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	60; 50 Hz
Tipo de clavija:	Schuko a tierra
Required cutout/niche size for installation (in):	x
Dimensions of the packed product:	8.26 x 25.98 x 25.98
Net weight:	34.000 lbs
Gross weight:	38.000 lbs
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	150.0 cm
Medidas del nicho de encastre:	140 x 560 x 550 mm
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo):	140x594x548 mm
Medidas del producto embalado:	210 x 660 x 660 mm
Peso neto:	15.4 kg
Peso bruto:	17.4 kg



**Serie 8, Módulo de calentamiento,
60 x 14 cm, Acero inoxidable
BIC630NS1**

**Cajón calentador de 14 cm: precalienta
platos, conserva los alimentos calientes o
cocina a baja temperatura.**

-
- Resistencia integrada en superficie de cristal
 - Control de temperatura en 4 niveles: 30°C - 80°C (temperatura de la superficie del vidrio)


Confort:

- Capacidad de carga hasta 25 kg
- Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos

Información técnica:


- Longitud del cable de conexión: 150 cm
- Dimensiones del producto (alto x ancho x fondo): 140 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Mando giratorio
- La electrónica de fácil uso: muy cómoda y fácil de usar
- Potencia total a red eléctrica: 0.81 kw
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- "Por favor, consulte las dimensiones de empotrar proporcionadas en el plano de instalación"

**Serie 8, Módulo de calentamiento,
60 x 14 cm, Acero inoxidable
BIC630NS1**



Los hornos compactos con una altura de 455 mm se pueden montar sobre un cajón calentaplatos. No es necesaria una balda intermedia.

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm