

Serie 6, wall-mounted cooker hood, 60 cm, Acero inoxidable DWB67LM50



DHZ1225	Canal de ventilación
DHZ1235	Tubo telescópico pared 1,5 m
DWZ0XX0J5	Kit recirc. regenerativo
DWZ1CB1I4	Set de recirculación alta eficiencia
DWZ1CX1I6	Set recirc. Alta eficiencia Antipolen
DWZ1FX5C6	Kit recirc. alta eficiencia antipolen
DWZ1FX5D1	Set recirc. Regenerativo(exterior)
DZZ0XX0P0	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
DZZ1CX1B4	Filtro recirc. Alta eficiencia(repuesto)
DZZ1XX1B6	Filtro alta efic. Antipolen(repuesto)
HEZG9AS00S	Adaptador

La campana decorativa de pared: montaje en la pared, que le da completa libertad en la organización de su cocina.

- **Motor EcoSilence™:** Motor eficiente, silencioso, robusto y duradero.
- **Electrónica TouchSelect:** controla los ajustes de la campana con un solo dedo.
- **Silenciosa:** potencia máxima de extracción con el mínimo ruido.
- **Interior blindado:** limpieza fácil y segura.

Color de la chimenea:Acero inoxidable
 Tipología: Wall-mounted
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130.0 cm
 Altura de la chimenea:582-908/568-1018 mm
 Altura del producto, sin chimenea: 46 mm
 Peso neto: 14.5 kg
 Tipo de control: Electrónico
 Ajuste de velocidad:3 niveles + intensivo
 Nivel máximo de extracción:405 m³/h
 Recirculación de salida de posición de refuerzo: 409 m³/h
 Nivel máximo de recirculación:330 m³/h
 Extracción de aire en posición de refuerzo:647 m³/h
 Numero de luces:2
 Nivel de ruido:61 dB(A) re 1pW
 Diámetro de la salida de aire: 120 / 150 mm
 Material del filtro para grasa:Acero inoxidable lavable lavavajillas
 Filtro de olores:No
 Modo operativo:Modo extracción y recirculación
 Accesorios opcionales: DHZ1225, DHZ1235, DWZ0XX0J5,
 DWZ1CB1I4, DWZ1CX1I6, DWZ1FX5C6, DWZ1FX5D1, DZZ0XX0P0,
 DZZ1CX1B4, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
 Tipo de lámparas: LED
 Tipo de filtro: Filtro multicapa
 Recordatorio de limpieza de filtro: No
 Potencia:143 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Tipo de clavija:Schuko a tierra
 Tipo de instalación: Adosado a la pared
 Material del cuerpo: Acero inoxidable
 Tipo de clavija:Schuko a tierra
 Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in):x x
 Dimensions of the packed product: 23.22 x 25.59 x 26.37
 Net weight:32.000 lbs
 Gross weight: 45.000 lbs
 Ubicación del motor: .Motor integrado en la chimenea de la campana
 Aleta antirreflujo de aire: Si
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130.0 cm
 Dimensiones del producto: 614-1064 x 598.0 x 500.0 mm
 Medidas del producto embalado:590 x 650 x 670 mm
 Peso neto: 14.5 kg
 Peso bruto:20.2 kg



4 242005 099306

**Serie 6, wall-mounted cooker hood,
60 cm, Acero inoxidable
DWB67LM50**

**La campana decorativa de pared: montaje
en la pared, que le da completa libertad
en la organización de su cocina.**

Diseño:

- Campana decorativa diseño Diseño box específico
- Color: Acero inoxidable
- Para instalación en pared

Confort:

- Kit de recirculación
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.

Potencia y Funcionamiento:

- Motor con tecnología eficiente BLDC
- Touch control (3 potencias de extracción + 1 intensiva) con Indicadores LED
- Filtros metálicos lavables en lavavajillas
- Capacidad de extracción en modo Intensivo 647 m³/h
- Nivel de ruido:
 - Max. uso normal: 61 dB
 - Intensivo: 71 dB
- Iluminación con 2 x 1,5W LED

