

Serie 6, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Acero inoxidable DWB97LM50



DHZ1223	Tubo telescópico prolongador 1 m
DHZ1233	Tubo telescópico pared 1,5 m
DWZ0XX0J5	Kit recirc. regenerativo
DWZ1CX1I6	Set recirc. Alta eficiencia Antipolen
DWZ2CB1I4	Set de recirculación alta eficiencia
DWZ2CX5C6	Kit recirc. alta eficiencia antipolen
DWZ2FX5D1	Set recirc. Regenerativo(exterior)
DZZ0XX0P0	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
DZZ1XX1B6	Filtro alta efec. Antipolen(repuesto)
DZZ2CB1B4	Filtro recirc. Alta eficiencia(repuesto)
HEZG9AS00S	Adaptador

La campana decorativa de pared: montaje en la pared, que le da completa libertad en la organización de su cocina.

- **Campana extrasilenciosa:** máximo rendimiento con mínimo ruido.
- **Interior blindado:** limpieza fácil y segura.
- **Motor EcoSilence:** campana eficiente y silenciosa.
- **Electrónica TouchSelect:** controla los ajustes de la campana con un solo dedo.

Color de la chimenea:Acero inoxidable
 Tipología: Wall-mounted
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130 cm
 Altura de la chimenea:582-908/568-1018 mm
 Altura del producto, sin chimenea: 46 mm
 Peso neto: 17.7 kg
 Tipo de control: Electrónico
 Ajuste de velocidad: 3 niveles + intensivo
 Nivel máximo de extracción:431 m³/h
 Recirculación de salida de posición de refuerzo: 442 m³/h
 Nivel máximo de recirculación:343 m³/h
 Extracción de aire en posición de refuerzo:697 m³/h
 Numero de luces:3
 Nivel de ruido: 55 dB(A) re 1pW
 Diámetro de la salida de aire: 150 / 120 mm
 Material del filtro para grasa:Acero inoxidable lavable lavavajillas
 Filtro de olores:No
 Modo operativo:Modo extracción y recirculación
 Accesorios opcionales: DHZ1223, DHZ1233, DWZ0XX0J5,
 DWZ1CX1I6, DWZ2CB1I4, DWZ2CX5C6, DWZ2FX5D1, DZZ0XX0P0,
 DZZ1XX1B6, DZZ2CB1B4, HEZG9AS00S
 Tipo de lámparas: LED
 Tipo de filtro: Filtro multicapa
 Recordatorio de limpieza de filtro: No
 Potencia: 145 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 60; 50 Hz
 Tipo de clavija: Schuko a tierra
 Tipo de instalación: Adosado a la pared
 Material del cuerpo: Acero inoxidable
 Tipo de clavija: Schuko a tierra
 Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in):x x
 Dimensions of the packed product: 23.03 x 25.59 x 38.18
 Net weight:39.000 lbs
 Gross weight: 54.000 lbs
 Ubicación del motor: .Motor integrado en la chimenea de la campana
 Aleta antirreflujo de aire: Si
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130 cm
 Dimensiones del producto: 614-1064 x 898.0 x 500.0 mm
 Medidas del producto embalado:585 x 650 x 970 mm
 Peso neto: 17.7 kg
 Peso bruto:24.4 kg



4 242005 086627

**Serie 6, wall-mounted cooker hood,
90 cm, Acero inoxidable
DWB97LM50**

**La campana decorativa de pared: montaje
en la pared, que le da completa libertad
en la organización de su cocina.**

Diseño:

- Campana decorativa diseño Diseño box específico
- Para instalación en pared
- 90 cm de ancho
- Color: Acero inoxidable

Confort:


- Kit de recirculación
- Sonido min./max. nivel Normal: 45/55 dB*
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.

Potencia y Funcionamiento:


- 3 potencias de extracción + 1 intensiva vía Touch control
- Iluminación con 3 x 1,5W LED
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
- Filtros metálicos lavables en lavavajillas
- Potencia de extracción:
 - max. uso normal 431 m³, intensivo 697 m³/h
- Extra Silencio.
- Nivel de ruido:
 - Max. uso normal: 55 dB
- Para la extracción de recirculado se necesita un kit de recirculación o un kit recirculation CleanAir (accesorio)

**Serie 6, wall-mounted cooker hood,
90 cm, Acero inoxidable
DWB97LM50**

Dimensiones en mm




A: Salida de aire al exterior
B: Circulación de aire
C: Salida de aire: montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo




Si se usa una pared trasera,
se debe tener en cuenta
el diseño del aparato.

Dimensiones en mm




Dimensiones en mm

Dimensiones en mm



A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm



A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda