

Serie 2, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Acero inoxidable DWP94BC50



DHZ5275	Set de recirculacion tradicional
DHZ5276	Filtro recirc. tradicional (repuesto)
DHZ9550	Accesorio
DHZ9551	Accesorio
DHZ1224	Canal de ventilación
DHZ1234	Canal de ventilación

Campana piramidal: rendimiento perfecto que coincide con su cocina.

- **Campana silenciosa:** máxima potencia de extracción con el mínimo ruido.

Color de la chimenea:	Acero inoxidable
Tipología:	Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130.0 cm
Altura de la chimenea:	553-730/573-730 mm
Altura del producto, sin chimenea:	246 mm
Peso neto:	9.3 kg
Tipo de control:	Mecánico
Ajuste de velocidad:	3 escalones
Nivel máximo de extracción:	365 m³/h
Nivel máximo de recirculación:	213 m³/h
Numero de luces:	2
Nivel de ruido:	65 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	120 / 150 mm
Material del filtro para grasa:	Aluminio lavable lavavajillas
Filtro de olores:	No
Modo operativo:	Modo extracción y recirculación
Accesorios opcionales:	 DHZ5275, DHZ5276, DHZ9550, DHZ9551, DHZ1224, DHZ1234
Tipo de lámparas:	LED
Tipo de filtro:	Filtro multicapa
Recordatorio de limpieza de filtro:	No
Potencia:	100 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz
Tipo de clavija:	Schuko a tierra
Tipo de instalación:	Adosado a la pared
Material del cuerpo:	Acero inoxidable
Tipo de clavija:	Schuko a tierra
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in):	x x
Dimensions of the packed product:	13.77 x 25.59 x 40.55
Net weight:	21.000 lbs
Gross weight:	30.000 lbs
Ubicación del motor:	 Motor integrado en el cuerpo de la campana
Aleta antirreflujo de aire:	 Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130.0 cm
Dimensiones del producto:	799-975 x 900.0 x 500.0 mm
Medidas del producto embalado:	350 x 650 x 1030 mm
Peso neto:	9.3 kg
Peso bruto:	13.4 kg



4 242005 032013

**Serie 2, wall-mounted cooker hood,
90 cm, Acero inoxidable
DWP94BC50**

**Campana piramidal: rendimiento perfecto
que coincide con su cocina.**

Diseño:

- Campana decorativa diseño Piramidal
- Color: Acero inoxidable
- Para instalación en pared


Confort:

- Kit de recirculación

Potencia y Funcionamiento:

- 3 potencias de extracción
- Motor de doble turbina de alto rendimiento
- Iluminación con 2 x 1,5W LED
- Pulsadores para las velocidades y la luz
- Filtros metálicos lavables en lavavajillas
- Capacidad máxima de extracción 365 m³/h
- Nivel de ruido:
- Max. uso normal: 65 dB


**Serie 2, wall-mounted cooker hood,
90 cm, Acero inoxidable
DWP94BC50**



Si se usa una pared trasera,
se debe tener en cuenta el diseño
del aparato.

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm




A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte
para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva
Zelanda

Dimensiones en mm



A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Salida de aire al exterior
D: Recirculación de aire
E: Eléctrico
F: Gas: desde el borde superior del soporte
para ollas
G: Eléctrico: para Australia y Nueva
Zelanda



Dimensiones en mm