

Serie 4, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Acero inoxidable DWQ96DM50



DHZ1225 Canal de ventilación, DHZ1235 Tubo telescópico pared 1,5 m, DHZ9550 Accesorio, DHZ9551 Accesorio, DWZ0XX0J0 Kit recirc. regenerativo, DWZ1DX1B4 Filtro recirc. Alta eficiencia (repuesto), DWZ1DX1I4 Set de recirculación alta eficiencia, DWZ1DX1I6 Set recirc. Alta eficiencia Antipolen, DWZ1FX5C6 Kit recirc. alta eficiencia antipolen, DWZ1FX5D1 Set recirc. Regenerativo (exterior), DZZ0XX0P0 Filtro recirc. Regenerativo (repuesto), DZZ1XX1B6 Filtro alta efec. Antipolen (repuesto), HEZG9AS00S Adaptador

Campana Trapecio Slim: funcionamiento y diseño que hace juego en su cocina.

- **Campana silenciosa:** máxima potencia de extracción con el mínimo ruido.
- **Electrónica TouchSelect:** controla los ajustes de la campana con un solo dedo.

Color de la chimenea: Acero inoxidable
Tipología: Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130 cm
Altura de la chimenea: 582-912/582-1022 mm
Altura del producto, sin chimenea: 94 mm
Peso neto: 12.5 kg
Tipo de control: Electrónico
Ajuste de velocidad: 3 niveles + intensivo
Nivel máximo de extracción: 389 m³/h
Recirculación de salida de posición de refuerzo: 441 m³/h
Nivel máximo de recirculación: 337 m³/h
Extracción de aire en posición de refuerzo: 642 m³/h
Numero de luces: 2
Nivel de ruido: 61 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: 120 / 150 mm
Material del filtro para grasa: Aluminio lavable lavavajillas
Filtro de olores: No
Modo operativo: Modo extracción y recirculación
Accesorios opcionales: DHZ1225, DHZ1235, DHZ9550, DHZ9551, DWZ0XX0J0, DWZ1DX1B4, DWZ1DX1I4, DWZ1DX1I6, DWZ1FX5C6, DWZ1FX5D1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
Tipo de lámparas: LED
Tipo de filtro: Filtro multicapa
Recordatorio de limpieza de filtro: No
Potencia: 220 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo de clavija: Schuko a tierra
Tipo de instalación: Adosado a la pared
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Tipo de clavija: Schuko a tierra
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in): x x
Dimensions of the packed product: 19.29 x 25.59 x 40.55
Net weight: 28.000 lbs
Gross weight: 39.000 lbs
Ubicación del motor: . Motor integrado en la chimenea de la campana
Aleta antirreflujo de aire: Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130 cm
Dimensiones del producto: 676-1116 MM x 900.0 x 500.0 mm
Medidas del producto embalado: 490 x 650 x 1030 mm
Peso neto: 12.5 kg
Peso bruto: 17.8 kg



4 242005 039623

**Serie 4, wall-mounted cooker hood,
90 cm, Acero inoxidable
DWQ96DM50**

**Campana Trapecio Slim: funcionamiento y
diseño que hace juego en su cocina.**

Diseño:

- Campana decorativa diseño piramidal
- Para instalación en pared
- Color: Acero inoxidable
- 90 cm de ancho



Confort:

- Kit de recirculación
- Touch control (3 potencias de extracción + 1 intensiva) con Indicadores LED
- Filtros metálicos lavables en lavavajillas

Potencia y Funcionamiento:

- Motor de doble turbina de alto rendimiento
- Motor de condensador energéticamente eficiente
- Iluminación con 2 x 1,5W LED
- Sonido min./max. nivel Normal: 48/61 dB*
- Capacidad de extracción en modo Intensivo 642 m³/h
- Max. potencia de extracción: 642 m³/h

**Serie 4, wall-mounted cooker hood,
90 cm, Acero inoxidable
DWQ96DM50**



Si se usa una pared trasera,
se debe tener en cuenta el diseño
del aparato.

Dimensiones en mm

