

Serie 8, Horno, 60 x 60 cm, Negro HBG634BB1



1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

HEZ327000 Piedra Pizza, HEZ530000 2 Bandejas twin, HEZ531010 ;, HEZ532010 Bandeja con antiadherente cerámico, HEZ617000 Bandeja horno pizza 35 cm, HEZ625071 Bandeja grill, HEZ631070 Bandeja plana horno 455 x 375 x 29 mm, HEZ632070 Bandeja universal horno 455 x 375 x 38mm, HEZ633001 Tapa para bandeja profesional, HEZ633070 Bandeja profesional de 8 cm de alto, HEZ634000 Parrilla cromada 455 x 375 x 30 mm, HEZ635000 Accesorio, HEZ636000 Bandeja de vidrio, HEZ638100 Guías telescópicas 1 nivel, HEZ638200 Guías telescópicas 2 niveles, HEZ638300 Guías telescópicas 3 niveles, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Parrilla para hornos de vapor, HEZ915003 Fuente asados de cristal con tapa 5,4 L, HEZG0AS00 Cable de conexión 3m

- **Calentamiento 4D Profesional:** calor uniforme para lograr una cocción perfecta, en cualquier nivel del horno.
- **Control con display TFT:** muy fácil de usar gracias a su aro de control central y a todas las funcionalidades con textos y símbolos.
- **Panel trasero autolimpiante:** gracias al recubrimiento especial del panel trasero, la limpieza del interior de tu horno será mucho más sencilla.
- **Apertura abatible con sistema softMove:** la puerta del horno se abre y se cierra de forma suave y segura, sin golpes.
- **Función Sprint:** precalentamiento rápido del horno. Consigue reducir el proceso de precalentamiento hasta en un 50%.

Peso bruto:37.8 kg
 Tipo de construcción: Integrable
 Sistema de limpieza: Sistema de limpieza EasyClean®, Hidrolítico
 Medidas del nicho de encastre:585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 595x594x548 mm
 Medidas del producto embalado:670 x 670 x 680 mm
 Material del panel de mandos: Cristal
 Material de la puerta:vidrio
 Peso neto: 35.2 kg
 Volumen útil (de la cavidad): 71 l
 Metodo de coccion: Aire Caliente 4D Professional, descongelar, Grill de amplia superficie, Aire Cliente 3D Eco, Grill de superficie reducida, calor superior / inferior, Aire caliente ECO, función pizza, cocción suave a baja temperatura, Calor inferior , grill con aire caliente, Precalentamiento, mantener caliente
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120.0 cm
 Iluminación interior - 1ª cavidad: 1
 Sistema extracción bandejas: Puede equiparse posteriormente
 Accesorios incluidos: 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal
 Broil Element Wattages cavity 1:2800 W
 Convection Element Wattages cavity 1:2200 W
 Clase de eficiencia energética:A+
 Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/cycle
 Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 81.2 %
 Potencia:3600 W
 Intensidad corriente eléctrica: 16 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Tipo de clavija:Schuko a tierra
 Otros colores disponibles: HBG634BS1, HBG634BW1
 Entrada energética: Eléctrico
 Required cutout/niche size for installation (in):x
 Dimensions of the packed product: 26.37 x 26.37 x 26.77
 Net weight:78.000 lbs
 Gross weight: 83.000 lbs



4 242002 788609

Serie 8, Horno, 60 x 60 cm, Negro HBG634BB1

Funciones de calentamiento:

- Horno con 13 métodos de calentamiento:
- 4D hot air, turbohorneo 3D-Eco, calor superior / inferior, Hornear ECO, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, Grill, función pizza, calor inferior, cocción suave a baja temperatura, descongelar, precalentar vajilla, mantener caliente
- Capacidad: 71 l

Diseño:

Limpieza:

Confort:

- 2,5"-TFT-display con touch control
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena, Función ECO de ahorro de energía
- Indicación de estado de calentamiento del horno

Accesorios sistema de soportes / rieles:

Accesorios:

- 1 x Bandeja universal, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja esmaltada

Seguridad:

- Bloqueo de seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad Indicación de calor residual en el interior Tecla de puesta en marcha Interruptor contacto puerta

Información técnica:

- Longitud del cable de conexión: 120 cm
- Potencia total a red eléctrica: 3.6 kw
- Dimensiones del producto (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Por favor, consulte las dimensiones de empotrar proporcionadas en el plano de instalación"

