

Serie 8, Horno, 60 x 60 cm, Acero inoxidable HBG6764S1



1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

HEZ327000 Piedra Pizza, HEZ530000 2 Bandejas twin, HEZ531010 ;, HEZ532010 Bandeja con antiadherente cerámico, HEZ617000 Bandeja horno pizza 35 cm, HEZ625071 Bandeja grill, HEZ631070 Bandeja plana horno 455 x 375 x 29 mm, HEZ632070 Bandeja universal horno 455 x 375 x 38mm, HEZ633001 Tapa para bandeja profesional, HEZ633070 Bandeja profesional de 8 cm de alto, HEZ634000 Parrilla cromada 455 x 375 x 30 mm, HEZ635000 Accesorio, HEZ636000 Bandeja de vidrio, HEZ638270 Guías telescópicas 2 niveles, HEZ638370 Guías telescópicas 3 niveles, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Parrilla para hornos de vapor, HEZ915003 Fuente asados de cristal con tapa 5,4 L, HEZG0AS00 Cable de conexión 3m

El horno de empotrar con PerfectBake y PerfectRoast: obtienes una cocción y asado con resultados perfectos - automáticamente.

- **PerfectBake:** conviértete en un repostero de primera.
- **PerfectRoast:** termosonda que mide con precisión la temperatura exacta que existe en el interior del alimento.
- **Calentamiento 4D Profesional:** calor uniforme para lograr una cocción perfecta, en cualquier nivel del horno.
- **Electrónica TFT TouchControl:** manejo fácil e intuitivo del horno gracias a su pantalla táctil TFT con imágenes y textos claros.
- **Autolimpieza pirolítica:** elige entre los 3 niveles de intensidad, según el grado de suciedad del interior, y olvídate.

Peso bruto:41.4 kg
 Tipo de construcción: Integrable
 Sistema de limpieza: Pirolítico+Hidrolítico
 Medidas del nicho de encastre:585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 595x594x548 mm
 Medidas del producto embalado:670 x 670 x 680 mm
 Material del panel de mandos: Metallic
 Material de la puerta:vidrio
 Peso neto: 38.9 kg
 Volúmen útil (de la cavidad): 71 l
 Metodo de coccion: Aire Caliente 4D Professional, descongelar, Grill de amplia superficie, Aire Cliente 3D Eco, Grill de superficie reducida, calor superior / inferior, Aire caliente ECO, función pizza, cocción suave a baja temperatura, Calor inferior , grill con aire caliente, Precalentamiento, mantener caliente
 Número de luces interiores: 1
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120.0 cm
 Iluminación interior - 1ª cavidad: 1
 Sistema extracción bandejas: 1 nivel
 Accesorios incluidos: 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal
 Broil Element Wattages cavity 1:2800 W
 Convection Element Wattages cavity 1:2200 W
 Clase de eficiencia energética:A+
 Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):69 kWh/cycle
 Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 81.2 %
 Potencia:3600 W
 Intensidad corriente eléctrica: 16 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 60; 50 Hz
 Tipo de clavija: Schuko a tierra
 Otros colores disponibles:HBG6764B1
 Entrada energética: Eléctrico
 Required cutout/niche size for installation (in):x
 Dimensions of the packed product: 26.37 x 26.37 x 26.77
 Net weight:86.000 lbs
 Gross weight: 91.000 lbs
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120.0 cm
 Peso neto: 38.9 kg



4 242002 808062

Serie 8, Horno, 60 x 60 cm, Acero inoxidable HBG6764S1

El horno de empotrar con PerfectBake y PerfectRoast: obtienes una cocción y asado con resultados perfectos - automáticamente.

Funciones de calentamiento:

- Horno pirolítico multifunción 60 cm con 13 métodos de calentamiento:
- 4D hot air, turbohorneo 3D-Eco, calor superior / inferior, Horneado ECO, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, Grill, función pizza, calor inferior, cocción suave a baja temperatura, descongelar, precalentar vajilla, mantener caliente
- Rango de temperatura 30 °C - 300 °C
- Capacidad: 71 l

Accesorios sistema de soportes / rieles:

- Número de niveles: 5
- Guías extraíbles en 1 nivel, telescópicas extracción total, Función pausa, pyrolytic proof

Diseño:

- Perillas giratorias

Limpieza:

- Autolimpieza pirolítica en tres niveles: Eco, Normal y Plus
- Puerta interior de cristal

Confort:

- TFT a color y los gráficos del display con función táctil directo
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Propuesta de temperatura para cada función
- Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual
- Control precalentamiento Función Sabbath sonda térmica
- Puerta abatible, apertura con sistema SoftClose, cierre amortiguado, Apertura abatible con SoftMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- Maneta tubular de latón macizo
- Sistema: Categorías de platos
- Sensor de cocción PerfectBake: sensor avanzado para conseguir un horneado perfecto de masas y repostería
- PerfectRoast: Sonda de carne con más de un punto
- Precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena, Función ECO de ahorro de energía
- Indicación de estado de calentamiento del horno

Accesorios:

- 1 x Bandeja universal, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja esmaltada

Seguridad:

- 30 °C
- Baja temperatura de la puerta durante la pirólisis
- Cierre puerta electrónico
- Bloqueo de seguridad para niños Autodesconexión de seguridad
- Indicación de calor residual en el interior Tecla de puesta en marcha Interruptor contacto puerta


Información técnica:

- Longitud del cable de conexión: 120 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Potencia total a red eléctrica: 3.6 kw
- Grado de eficiencia energética (según EU Nr. 65/2014): A+
- Consumo de energía por ciclo en modo convencional: 0.87 kWh
- Consumo de energía por ciclo en modo de convección forzada por ventilador: 0.69 kWh
- Número de cavidades: 1 Fuente de calor: eléctrico Volumen de la cavidad: 71 l


Medidas: (alto x ancho x fondo)

- Dimensiones del producto (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones del nicho (alto x ancho x fondo): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Por favor, consulte las dimensiones de empotrar proporcionadas en el plano de instalación"
- Recomendamos elegir productos complementarios de la Serie SER8, para asegurar una combinación óptima de tus electrodomésticos.

Serie 8, Horno, 60 x 60 cm, Acero inoxidable
HBG6764S1



Dimensiones en mm




Espacio para
conexión del aparato
320 x 115

Dimensiones en mm

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm



Espacio para
conexión del
aparato
320 x 115

Dimensiones en mm