

**Benchmark®, Horno, 30", Acero inoxidable
HBLP451UC**



Accesorios incluidos

3 x Grada horno superior
1 x Bandeja de acero esmaltada superior
1 x Sensor de temperatura superior

El horno empotrable Bosch tiene una puerta QuietClose™ que cierra suave y silenciosamente y un panel TFT de alta resolución.

- Una rejilla telescópica de extensión completa la cual ofrece acceso seguro a la cavidad del horno.
- Bisagras amortiguadoras que guían suave y silenciosamente al cerrar la puerta del horno.

Datos técnicos

Peso bruto : 87.5 kg

Color del frontal : Acero inoxidable

Tipo de construcción : Encastrable

Sistema de limpieza : Autolimpieza por pirólisis

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) : 737 x 755 x 622 mm

Medidas del producto embalado : 863 x 787 x 863 mm

Material del panel de mandos : Panel de acero inox.+plástico

Material de la puerta : Metallic

Peso neto : 87.5 kg

Metodo de coccion : Eco, Fermentación, Función pizza, grill, Horneado convencional, Hornear, Hornear especial, mantener caliente, Turbogrill de superficie reduc, Turbohornear

Número de luces interiores : 2

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 127.0 cm

Iluminación interior - 1ª cavidad : 2

Temporizador horno : avisador, conexión, desconexión, reloj stop

Accesorios incluidos : 3 x Grada horno superior, 1 x Bandeja de acero esmaltada superior, 1 x Sensor de temperatura superior

Bake Element Wattages cavity 1 : 2400 W

Broil Element Wattages cavity 1 : 3800 W

Convection Element Wattages cavity 1 : 2000 W

Potencia de conexión : 5000 W

Intensidad corriente eléctrica : 30 A

Tensión : 240/208 V

Frecuencia : 60 Hz

Tipo de clavija : Conexión fija, Sin enchufe

Universal Product Code : 825225906988

Color del frontal : Acero inoxidable

Entrada de energía : Eléctrica

Length of electrical supply cord (in) : 50"

Required cutout/niche size for installation (in) : 27" - 28 5/8" x 28 1/2" x 23 1/2"

Dimensions of the packed product : 31 1/4" x 34" x 31 1/2"

Net weight : 193.000 lbs

Gross weight : 193.000 lbs

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 127.0 cm

Peso neto : 87.5 kg

Accesorios incluidos : 3 x Grada horno superior, 1 x Bandeja de acero esmaltada superior, 1 x Sensor de temperatura superior



4 242002 770291

Benchmark®, Horno, 30", Acero inoxidable HBLP451UC

El horno empotrable Bosch tiene una puerta QuietClose™ que cierra suave y silenciosamente y un panel TFT de alta resolución.

Diseño:

- Panel de control TFT Touch Control con SteelTouch™ Botones para usar fácilmente el horno

Performance:

- Horno multifunción: 14 funciones
- Modos personalizados de cocción: Pizza, Pie, mantener caliente y Proof
- Convección europea genuina
- Conversión de la temperatura por convección
- Función de precalentamiento rápido

Eficiencia:



- EcoClean™ 2 horas de autolimpieza
- Modo EcoChef - el calor permanece en el horno hasta finalizar el proceso de cocción.

Confort:

- Sensor de carnes
- Dos luces halógenas que proporcionan iluminación superior a la cavidad del horno
- Timer con tiempo de cocción e inicio de cocción diferida.
- Visor de la puerta extragrande para un fácil monitoreo de la cocción
- Capacidad: 128 lts.

Benchmark®, Horno, 30", Acero inoxidable HBLP451UC


Instalación enrasada de horno de vapor sobre horno individual**



* Incluye de 3/4" (19) placa base

** En el caso de los hornos que se vayan a instalar debajo de una encimera, la caja de conexiones puede situarse a la izquierda o a la derecha de la unidad al alcance del cable eléctrico.


Dimensiones en pulgadas (mm)




* En el caso de los hornos que se vayan a instalar en un armario de pared, la caja de conexiones puede situarse encima o debajo de la unidad al alcance del cable eléctrico.

Dimensiones en pulgadas (mm)


Instalación enrasada de horno individual sobre cajón de conservación o cajón calentaplatos



Instalación estándar de horno individual de 30" sobre cajón de conservación o cajón calentaplatos




Instalación enrasada de horno individual sobre cajón de conservación o cajón calentaplatos



Benchmark®, Horno, 30", Acero inoxidable HBLP451UC


Instalación estándar de horno de vapor de 30" sobre horno individual***



- * El enchufe puede situarse por encima o junto a la unidad, al alcance del cable de red.
 - ** El enchufe puede situarse (en función del espacio) por debajo o junto a la unidad, al alcance del cable de red.
 - *** La mayoría de las combinaciones están disponibles como horno combinado (un hueco, una conexión eléctrica).
- Dimensiones mínimas entre los huecos:
- $1"$ (25) para horno de pared con altura del hueco de $28\frac{5}{8}"$
 - $2\frac{5}{8}"$ (67) para horno de pared con altura del hueco de $27"$

Dimensiones en pulgadas (mm)

Montaje enrasado



Vista lateral

