

Serie | 8, multiDoor, 191.1 x 75.2 cm,
KMF40SB20



**NoFrost Multidoor con electrónica interior:
proporciona una moderna pantalla en la
puerta y le ahorra el descongelamiento.**

• **Iluminación LED:** brillante, eficiente y de larga duración.

Datos técnicos

Tipo de construcción :	Libre instalación
Número de motocompresores :	1
Numero de sistemas de frio independientes :	3
Anchura del producto :	752
Fondo del producto (mm) :	715
Peso neto (kg) :	136,900
Opciones de panelado de la puerta :	Imposible
Bisagra de puerta :	a la izquierda + a la derecha
numero de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico :	3
Estantes para botellas :	Si
Sistema No frost :	Congelador
Ventilador interior seccion Frigorifgico :	Si
Puerta reversible :	No
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	220
Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW :	43
Multi-Flow Air Tower :	No
Funcion de refrigeracion rapida :	Si
Mando de congelacion rapida :	No
Temperature Controlled Drawer :	No
Humidity Control Drawer :	No
Number of Door Bins - Refrigerator :	6
Door bin adjustability - Refrigerator :	No
Tilt-out door bins in fridge :	No
Gallon Storage :	Si
Number of Gallon storage :	3
Motorized Shelf :	No
Material de los estantes :	Cristal
Indicador de Puerta Congelador Abierta :	Si
Fabricacion de hielo automatica motorizada. :	No
Potencia de conexión (W) :	182
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50-60
Autonomia en caso de corte de la corriente (h.) :	18
Certificaciones de homologacion :	CE, VDE
Color principal del producto :	black
Opciones de panelado de la puerta :	Imposible
Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW :	43
Energy Star Qualified :	No
Certificaciones de homologacion :	CE, VDE
Required cutout/niche size for installation (in) :	x x
Dimensions of the packed product (in) :	78.74 x 31.88 x 32.67
Net weight (lbs) :	302,000
Gross weight (lbs) :	317,000



Serie | 8, multiDoor, 191.1 x 75.2 cm, KMF40SB20

NoFrost Multidoor con electrónica interior: proporciona una moderna pantalla en la puerta y le ahorra el descongelamiento.

Performance y consumo

- Clase de eficiencia energética: A+
- Consumo de energía: 379 kWh/yr
- Capacidad bruta/útil total: 492/400 litros
- Capacidad útil del frigorífico: 206 l
- Clase Climática: Clase SN-T
- Nivel de ruido 45 dB
- French Door libre instalación

Diseño

- Color/material de la puerta: negro
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Tirador de gran superficie en aluminio anodizado
- Sistema de iluminación interior mediante LEDs en el conservador
- Manija de puerta de fácil acceso
- Interiores con aplicaciones cromadas

Seguridad y Comfort

- No Frost
- Pantalla LCD Touch control con función Eco y Vacaciones
- Función Súper Freezing: Congelación "Super" con autodesconexión
- Alarma acústica de puerta abierta
- No tiene
- Tecnología VitaFresh regulación independiente de los tres compartimentos

Conservador

- Capacidad bruta/útil total: 492/400 litros
- Ventilation Power System
- 3 bandejas de cristal. 3 de ellas regulables en altura
- Mantequillero
- Contenedores reclinables: 3 grandes, 3 pequeños y 1 especial para embutidos
- Sistema de iluminación interior mediante LEDs
- SnackBox como sistema de caja de almacenamiento, ideal para alimentos y aperitivos abiertos. También es ideal para salsas, viene con tapas para una mayor frescura. Caja para 20 huevos.

Sistema de conservación

- Capacidad neta cercana a 0 ° C: 88 l
- 1 cajón 0° humedo ajustable
- 2 cajones 0°C seco

Congelador

- Capacidad útil del congelador: 106 l
- Dispensador de cubitos: IceTwister con iluminación LED
- Poder de congelación: 18 kg/24 horas
- Autonomía: 18 horas
- Indicador de duración de alimentos

Dimensiones

- Dimensiones (alto x ancho x fondo con tirador): 191 x 75 x 72 cm

Datos técnicos

- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Potencia: 182 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.

Accesorios

- 6 x Compartimento con tapal, 1 x Huevera, 2 x Acumulador de frío

Opciones específicas para el país


- Gross capacity 492 l
- Capacidad Bruta conservador 316 l
- Gross capacity**** freezer: 176 l (-18°C and below)
- Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.
- Sí

Instalación


Medio Ambiente y Seguridad

Información general


**Serie | 8, multiDoor, 191.1 x 75.2 cm,
KMF40SB20**



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



x_1 (Profundidad del mueble)	a	b
600	35	35
650	35	45
700	35	80
x_2 (Pared)	105	275

Dimensiones en mm