


**Serie 6, Placa de gas, 90 cm, Acero inoxidable
PCR9A5M90V**



- HEZ211310 Simmer cap
- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298107 Anillo WOK
- HEZ298115 Soporte de recipiente pequeño

La placa de cocción de acero inoxidable con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a nueve niveles de potencia definidos con precisión.

- **Mainswitch:** Apaga todas las hornillas con tan sólo apretar un botón.
- **Material de la superficie:** diseño elegante del acero inoxidable.
- **La superficie de cocción de acero inoxidable es fácil de limpiar.**

Familia de Producto: Placa de gas con mandos
 Tipo de construcción: Integtable
 Entrada energética: Gas
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
 Tipo de dispositivos de regulación: Control a través de los mandos
 Medidas del nicho de encastre: 45 x 850-852 x 490-502 mm
 Anchura: 915 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 53 x 915 x 520 mm
 Medidas del producto embalado: 165 x 1116 x 659 mm
 Peso neto: 15.5 kg
 Peso bruto: 17.7 kg
 Indicador de calor residual: sin
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de la vitrocerámica
 Material de la superficie básica: Acero inoxidable
 Color superficie superior: Acero inoxidable
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 150.0 cm
 Knob Material: Plástico
 Sealed Burners: No
 Tipo de parilla soporte de recipientes: Soporte para cazuela alargado de hierro fundido
 Potencia del elemento calentador: 1 kW
 Potencia del tercer elemento calentador: 1.75 kW
 Potencia del quinto elemento calentador: 3 kW
 Potencia: 1 W
 Potencia de conexión de gas: 12100 W
 Intensidad corriente eléctrica: 3 A
 Tensión: 110-127/220 V
 Frecuencia: 60; 50 Hz
 Entrada energética: Gas
 Tipo de gas: Gas licu. G30,31 28-30/37 mbar
 Tipo de gas alternativo: Gas natural H/E/(L) 20 (25) mbida
 Tipo de clavija: No enchufe (conexión a través del electricista)
 Appliance Dimensions (h x w x d) (in): x x
 Dimensions of the packed product: 6.49 x 25.94 x 43.93
 Net weight: 34.000 lbs
 Gross weight: 39.000 lbs
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 150.0 cm
 Medidas del nicho de encastre: 45 x 850-852 x 490-502 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 53 x 915 x 520 mm
 Medidas del producto embalado: 165 x 1116 x 659 mm
 Peso neto: 15.5 kg
 Peso bruto: 17.7 kg



Serie 6, Placa de gas, 90 cm, Acero inoxidable PCR9A5M90V

La placa de cocción de acero inoxidable con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a nueve niveles de potencia definidos con precisión.

Diseño:

- Acero inoxidable

Confort:

- prestación especial: Mechanical Mainswitch
- Mandos en forma de espada
- Autoencendido integrado en el mando
- Parrillas de hierro fundido
- 4gas+wok (center DUAL)
- Parte trasera izquierda: Quemador semirrápido (normal) 1.75 kw
- Parte trasera derecha: Quemador rápido (fuerte) 3 kw
- Centro frontal: Centro: quemador Wok 4.6 kw
- Parte frontal izquierda: Quemador económico 1 kw
- Parte frontal derecha: Quemador semirrápido (normal) 1.75 kw

Seguridad:

- Sistema de seguridad Gas Stop
- Preparada para gas butano (28-30/37mbar)
- Mainswitch mecánico

Accesorios opcionales:

- Inyectores de gas natural (20 mbar)

Serie 6, Placa de gas, 90 cm, Acero inoxidable
PCR9A5M90V

