


**Serie 4, Placa vitrocerámica, 60 cm,  
Negro, sin perfiles  
PKF651B17E**



**Vitrocera mica eléctrica : hace que cocinar  
y limpiar sea especialmente fácil.**

- **TouchSelect:** Seleccione la zona de cocción deseada y elija fácilmente el nivel de potencia requerido.
- **ReStart:** restaura la configuración de la vitrocerámica en caso de un apagado involuntario.
- **Timer con apagado automático:** apaga la zona de cocción asignada después del tiempo establecido.
- **La zona de cocción de 21 cm:** zona de cocción expandible.
- **17 niveles de potencia para cada zona de cocción**

- HEZ392617 Accesorios cocinas/hornos eléctricas  
HEZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm  
HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén

Familia de Producto: .....Placa independie.vitrocera mica  
Tipo de construcción: ..... Integrab le  
Entrada energética: ..... Eléctrico  
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: ..... 4  
Medidas del nicho de encastr e: .....45 x 560-560 x 490-500 mm  
Anchura: .....592 mm  
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): ..... 45 x 592 x 522 mm  
Medidas del producto embalado: .....100 x 750 x 590 mm  
Peso neto: ..... 7.6 kg  
Peso bruto: .....8.4 kg  
Indicador de calor residual: ..... Separado  
Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de la vitrocerámica  
Material de la superficie básica: .....Cristal vitrocerámico  
Color superficie superior: ..... Negro  
Sealed Burners: ..... No  
Potencia del elemento calentador: .....1.2 kW  
Potencia del tercer elemento calentador: ..... 2 kW  
Potencia del quinto elemento calentador: ..... 1.2 kW  
Potencia: .....6600 W  
Tensión: ..... 220-240 V  
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz  
Entrada energética: ..... Eléctrico  
Tipo de clavija: .....No enchufe (conexión a través del electricista)  
Appliance Dimensions (h x w x d) (in): ..... x x  
Dimensions of the packed product: ..... 3 15/16" x 29 1/2" x 23 1/4"  
Net weight: .....17.000 lbs  
Gross weight: ..... 19.000 lbs  
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: ..... 4  
Medidas del nicho de encastr e: .....45 x 560-560 x 490-500 mm  
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): ..... 45 x 592 x 522 mm  
Medidas del producto embalado: .....100 x 750 x 590 mm  
Peso neto: ..... 7.6 kg  
Peso bruto: .....8.4 kg



## **Serie 4, Placa vitrocerámica, 60 cm, Negro, sin perfiles PKF651B17E**

### **Vitrocerámica eléctrica : hace que cocinar y limpiar sea especialmente fácil.**

- 60 cm: espacio para 4 ollas o sartenes.

#### **Flexibilidad de zonas de cocción**

- Zona Doble: use utensilios de cocina normales o más grandes en la zona de cocción expandible.
- Zona de cocción delantera izquierda: 145 mm, 1.2 kw
- Zona de cocción trasera izquierda: 180 mm, 2 kw
- Zona de cocción trasera derecha: 145 mm , 1.2 kw
- Zona de cocción delantera derecha: 120 mm, 210 mm, 2.2 kw

#### **Conveniencia de uso**

- TouchControl +/- (EasyTouch): controle la potencia con botones táctiles +/- impresos..
- 17 niveles de potencia: adapta con precisión el calor con 17 niveles de potencia (9 niveles principales y 8 niveles intermedios).
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- : apaga la zona de cocción al final del tiempo programado (p. ej. para huevos cocidos).
- Avisador acústico
- : al finalizar el tiempo programado suena una alarma (p. ej. para pasta).

#### **Ahorro de tiempo y eficiencia**

- Restart: En caso de apagado involuntario, restablezca todos los ajustes anteriores encendiendo la placa nuevamente dentro de 4 segundos.
- Apague rápidamente una zona de cocción con un toque más largo..

#### **Diseño**

- Terminación biselada

#### **Seguridad**


- Indicador de calor residual dual (H/h): indica qué zonas de cocción aún están calientes o tibias.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual: evitar la activación involuntaria de la placa.
- Sí: apaga todas las zonas de cocción con solo tocar un botón..
- Indicador luminoso de funcionamiento: indica si la placa está calentando.
- Desconexión de seguridad de la placa: Por razones de seguridad, la calefacción se detiene después de un tiempo preestablecido sin interacción (personalizable).

#### **Dimensiones**

- Dimensiones del producto (Alto x Ancho x Profundidad mm): 45 x 592 x 522
- Mín. espesor de la encimera: 16 mm
- Carga conectada: 6.6 kw

**Serie 4, Placa vitrocerámica, 60 cm,  
Negro, sin perfiles  
PKF651B17E**

Dimensiones en mm



- A:** Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
- B:** Profundidad de inserción
- C:** Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.