


**Serie 6, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado
PPQ7A6B90V**



La encimera de gas de vidrio templado con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a sus nueve niveles de potencia definidos con precisión.

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa de gas con mandos
Tipo de construcción : Encastrable
Entrada de energía : Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 5
Tipo de dispositivos de regulación : Mandos en forma de espada
Medidas del nicho de encastre : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Anchura del producto : 752 mm
Medidas del producto embalado : 145 x 793 x 597 mm
Peso neto : 19.0 kg
Peso bruto : 20.5 kg
Indicador de calor residual : sin
Ubicación del panel de mandos : Frontal de la vitrocerámica
Material de la superficie básica : Vidrio templado
Color superficie superior : Negro
Color del marco : Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100.0 cm
Knob Material : Plástico
Sealed Burners : No
Potencia del elemento calentador : 1 kW
Potencia del tercer elemento calentador : 1.75 kW
Potencia del quinto elemento calentador : 3 kW
Potencia de conexión : 1 W
Potencia de conexión de gas : 11500 W
Intensidad corriente eléctrica : 3 A
Tensión : 110-127/220 V
Frecuencia : 60; 50 Hz
Color principal del producto : Negro
Entrada de energía : Gas
Tipo de gas : Gas licu. G30,31 28-30/37 mbar
Tipo de gas alternativo : Gas natural H/E/(L) 20 (25) mb
Tipo de clavija : Sin enchufe
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : + x x
Dimensions of the packed product : 5.70 x 23.50 x 31.22
Net weight : 42.000 lbs
Gross weight : 45.000 lbs
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 5
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100.0 cm
Medidas del nicho de encastre : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Medidas del producto embalado : 145 x 793 x 597 mm
Peso neto : 19.0 kg
Peso bruto : 20.5 kg



Serie 6, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado PPQ7A6B90V

**La encimera de gas de vidrio templado con
FlameSelect: consigue resultados de cocción
perfectos gracias a sus nueve niveles de
potencia definidos con precisión.**

Diseño:

- Encimera de cristal templado de alta resistencia negro

Confort:

- Mandos en forma de espada
- Autoencendido integrado en el mando
- Parrillas de hierro fundido individuales

Potencia y tamaño:

- Quemador de dos circuitos
- 4gas+wok (center)
- Parte trasera izquierda: Quemador semirrápido (normal) 1.75 kw
- Parte trasera derecha: Quemador rápido (fuerte) 3 kw
- Centro frontal: Centro: quemador Wok 4 kw
- Parte frontal izquierda: Quemador económico 1 kw
- Parte frontal derecha: Quemador semirrápido (normal) 1.75 kw

Seguridad:

- Sistema de seguridad Gas Stop
- Preparada para gas butano (28-30/37mbar)

Accesorios opcionales:

- Inyectores de gas natural (20 mbar)

Serie 6, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado
PPQ7A6B90V

