


**Serie 6, Placa de gas, 90 cm, Vidrio templado, Negro
PPQ9A6B90**



HEZ211310 Simmer cap
HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Soporte de recipiente pequeño

La encimera de gas de vidrio templado con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a sus nueve niveles precisos de llama.

Familia de Producto: Placa de gas con mandos
Tipo de construcción: Integrable
Entrada energética: Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
Tipo de dispositivos de regulación:Control a través de los mandos
Medidas del nicho de encastre:45 x 850-852 x 490-502 mm
Anchura:915 mm
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo):45x915x520 mm
Medidas del producto embalado:165x1116x659 mm
Peso neto:22.9 kg
Peso bruto:25.0 kg
Indicador de calor residual:sin
Ubicación del panel de mandos:Frontal de la vitrocerámica
Material de la superficie básica:Vidrio templado
Color superficie superior:Negro
Color del marco:Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica:150 cm
Knob Material:Plástico
Sealed Burners:No
Potencia del elemento calentador:1000 W
Potencia del tercer elemento calentador:1750.00 W
Potencia del quinto elemento calentador:3000 W
Potencia:1 W
Potencia de conexión de gas:11500 W
Intensidad corriente eléctrica:3 A
Tensión:220-240 V
Frecuencia:50; 60 Hz
Entrada energética:Gas
Tipo de gas:Gas natural H/E/(L) 20 (25) mbida
Tipo de gas alternativo:Gas natural, gas licuado o biometano
Tipo de clavija:No enchufe (conexión a través del electricista)
Appliance Dimensions (h x w x d) (in): x x
Dimensions of the packed product:6.49 x 25.94 x 43.93
Net weight:50.000 lbs
Gross weight:55.000 lbs
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:5
Longitud del cable de alimentación eléctrica:150 cm
Medidas del nicho de encastre:45 x 850-852 x 490-502 mm
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo):45x915x520 mm
Medidas del producto embalado:165x1116x659 mm
Peso neto:22.9 kg
Peso bruto:25.0 kg



4 242005 072552

Serie 6, Placa de gas, 90 cm, Vidrio templado, Negro PPQ9A6B90

La encimera de gas de vidrio templado con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a sus nueve niveles precisos de llama.

Diseño

- Encimera de cristal templado de alta resistencia , negro
- Instale la placa de cocción al ras o ligeramente elevada sobre la encimera
- Parrillas de hierro fundido individuales

Conveniencia de uso

- Ajusta con precisión la llama en 9 niveles definidos.
- Mandos en forma de espada: Acceda fácilmente a las perillas tipo espada para girar sin esfuerzo.
- Encendido automático con tan solo girar la perilla.

Quemadores y potencia

- 5 quemadores
- Izquierdo frontal: Quemador económico hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Izquierdo posterior: Quemador semirrápido (normal) hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Frontal Centro: quemador Wok hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecho posterior: Quemador rápido (fuerte) hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecho frontal: Quemador semirrápido (normal) hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)


Seguridad

- Sistema de seguridad Gas Stop: Evita la fuga de gas no deseada cuando la llama se apaga.

Instalación (Tipo de gas & medidas)

- Preparada para gas natural
- Kit de Inyectores opcionales para gas butano incluidos. Los kits para todos los demás tipos de gas se pueden pedir a través del servicio de atención al cliente. Para el cambio de Kit, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 58mm x 915mmx 520mm
- Tamaño de nicho requerido para la instalación (AltoxAnchoxProfundidad mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Mín. espesor de la encimera: 30 mm
- Cable de alimentación: 1.5 m
- Anillo para WOK incluido

**Serie 6, Placa de gas, 90 cm, Vidrio templado, Negro
PPQ9A6B90**



Dimensions en mm