


Serie 8, Placa dominó, 30 cm, Cristal vitrocerámico, Negro PRB3A6D70



La placa de gas Domino con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a nueve niveles de flama definidos con precisión.

- **FlameSelect:** 9 niveles precisos de flama para obtener resultados perfectos.
- **Superficie vitrocerámica:** muy resistente al calor y fácil de limpiar.
- **Display digital:** para indicar el nivel de flama seleccionado y el calor residual, para mayor comodidad y seguridad.
- **Parrillas continuas Cast Iron:** para una alta firmeza y estabilidad de los utensilios de cocina.
- **Perillas tipo espada:** diseño ergonómico de perillas para un uso más cómodo.

Familia de Producto: Vario/Domino placa gas c mando
 Tipo de construcción: Integrable
 Entrada energética: Gas
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 2
 Medidas del nicho de encastre: 45 x 270 x 490-500 mm
 Anchura: 306 mm
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo): 47 x 306 x 527 mm
 Medidas del producto embalado: 185 x 385 x 578 mm
 Peso neto: 7.1 kg
 Peso bruto: 8.0 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de la vitrocerámica
 Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior: Negro, Aluminio gratado
 Color del marco: Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100.0 cm
 Potencia: 2 W
 Potencia de conexión de gas: 4700 W
 Intensidad corriente eléctrica: 3 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 60; 50 Hz

HEZ394301 Accesorio de unión
 HEZ298105 Simmer plate
 HEZ298114 Soporte de recipiente pequeño



Serie 8, Placa dominó, 30 cm, Cristal vitrocerámico, Negro PRB3A6D70

La placa de gas Domino con FlameSelect: consigue resultados de cocción perfectos gracias a nueve niveles de flama definidos con precisión.

Diseño

- Encimera de cristal vitrocerámico , negro
- Facette del+tra, Perfiles lat., Aluminio gratado
- Parrillas de hierro fundido
- Quemador plano BSH: elegante diseño de quemador con menos piezas.

Conveniencia de uso

- Ajusta con precisión la llama en 9 niveles definidos.
- 7 segmentos: mira el nivel de flama seleccionado y el calor residual.
- Sí: limpiar sin esfuerzo en el lavavajillas.
- Mandos en forma de espada: Acceda fácilmente a las perillas tipo espada para girar sin esfuerzo.
- Encendido automático con tan solo girar la perilla.

Quemadores y potencia

- 2 UN
- Frontal Quemador semirrápido (normal) hasta 1.9 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Centro: Quemador rápido (fuerte) hasta a 2.8 kw (dependiendo del tipo de gas)
- 1 quemador rápido, 1 quemador estándar

Seguridad


- Sistema de seguridad Gas Stop: Evita la fuga de gas no deseada cuando la llama se apaga.
- 2 niveles: indica qué piezas del quemador y soportes para ollas aún están calientes.

Instalación (Tipo de gas & medidas)

- Preparada para gas natural
- Kit de Inyectores opcionales para gas butano incluidos. Los kits para todos los demás tipos de gas se pueden pedir a través del servicio de atención al cliente. Para el cambio de Kit, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Dimensiones (AltoxAchoxFondo): 47mm x 306mmx 527mm
- Tamaño de nicho requerido para la instalación (AltoxAchoxProfundidad mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Mín. espesor de la encimera: 30 mm
- Cable de alimentación: 1 m


Serie 8, Placa dominó, 30 cm, Cristal vitrocerámico, Negro PRB3A6D70

Dimensiones en mm




Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

Dimensiones en mm




Cuando se montan dos unidades Domino junto a una placa de cocción, son necesarios dos kits de montaje (HEZ394301)

Dimensiones en mm




Cuando se montan dos unidades Domino junto a una placa de cocción, son necesarios dos kits de montaje (HEZ394301)

Dimensiones en mm



Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

Dimensiones en mm
Imagen de la tabla de combinaciones posibles de Domino con los dispositivos correspondientes y las dimensiones del hueco



Si se montan dos o más elementos uno al lado del otro, son necesarios uno o varios kits de montaje (para 2 elementos, 1 kit de montaje; para 3 elementos, 2 kits de montaje, etc.)

Dimensiones del hueco (X) en función de la combinación (véase la tabla de combinaciones)


Dimensiones en mm
Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura:
Anchura del aparato:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	1186
2x40	396	396	-	-			792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	1276
3x30	306	306	306	-			918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	1362
4x30	306	306	306	306			1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396			1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-			1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-			1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-			1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-			1452	1416

* No es posible con parrilla de inducción de 70 cm

Dimensiones en mm
Kit de montaje (HEZ394301) para Domino



B: En función de la profundidad de corte



- * Distancia mínima entre la abertura y la pared
- ** Posición de la toma de gas en el hueco
- *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm