

**Series 4, Induction hob, 60 cm, Black,  
surface mount without frame  
PUE611BB2E**



**Vitrocerámica de inducción: cocina rápido,  
limpio y con seguridad mientras se utiliza  
muy poca energía.**

- **TouchSelect:** Seleccione la zona de cocción deseada y elija fácilmente el nivel de potencia requerido.
- **PowerBoost:** hasta un 50% más de potencia para una cocción más rápida.
- **ReStart:** si algo se derrama, la placa de cocción se apaga automáticamente y guarda la última configuración seleccionada.

**Datos técnicos**

Familia de Producto : Placa independiente.vitrocerámica

Tipo de construcción : Encastrable

Entrada de energía : Eléctrica

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4

Medidas del nicho de encastre : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Anchura del producto : 592 mm

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) : 51 x 592 x 522 mm

Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 603 mm

Peso neto : 10.6 kg

Peso bruto : 12.8 kg

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de la vitrocerámica

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Color superficie superior : Negro

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm

Sealed Burners : No

Zonas con booster : Todas las zonas de cocción excepto la zona con calor residual

Potencia del elemento calentador : 1.8 kW

Potencia del tercer elemento calentador : 1.8 kW

Potencia del quinto elemento calentador : 1.4 kW

Power of heating element (kW in boost) : [3.1] kW

Power of 3rd heating element (kW in boost) : [3.1] kW

Power of 5th heating element (kW in boost) : [2.2] kW

Potencia de conexión : 4600 W

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 50; 60 Hz

Color principal del producto : Negro

Entrada de energía : Eléctrica

Tipo de clavija : Sin enchufe

Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : + x x

Dimensions of the packed product : 4.96 x 23.74 x 29.64

Net weight : 23.000 lbs

Gross weight : 28.000 lbs

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm

Medidas del nicho de encastre : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) : 51 x 592 x 522 mm

Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 603 mm

Peso neto : 10.6 kg

Peso bruto : 12.8 kg



4 242002 870519

**Series 4, Induction hob, 60 cm, Black,  
surface mount without frame  
PUE611BB2E**

**Vitrocerámica de inducción: cocina rápido,  
limpio y con seguridad mientras se utiliza  
muy poca energía.**

---

**Diseño:**

- Diseño sin marco

**Confort:**

- 4 zonas de inducción
- TouchControl +/- (EasyTouch)
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico  
Avisador acústico
- Detección de recipiente  
Posibilidad de limitar la potencia total de la encimera  
Desconexión de seguridad de la placa  
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Potencia de conexión: 4.6 kw

**Potencia y tamaño:**

- Regulación electrónica con 17 niveles de potencia
- Min. espesor de mesa: 16 mm

**Seguridad:**

- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Main Switch

**Rapidez:**

- Función Sprint en todas las zonas
- Zonas de cocción: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kw (máx. nivel de potencia 3.1 kw) Inducción; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kw (máx. nivel de potencia 3.1 kw) Inducción; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kw (máx. nivel de potencia 2.2 kw) Inducción; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kw (máx. nivel de potencia 3.7 kw) Inducción

**Series 4, Induction hob, 60 cm, Black,  
surface mount without frame  
PUE611BB2E**

