

**Seeria 8, Integreeritav kompakthi,
mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm,
Roostevaba teras
CMG676BS1**



Kaasasolevad tarvikud

1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

Valikulised tarvikud

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ617000 ;
HEZ625071 ;, HEZ631070 ;, HEZ632070 ;, HEZ634080 ;, HEZ636000
; , HEZ660050 ;, HEZ660060 ;, HEZ664000 ;, HEZ915003 ;,
HEZG0AS00 ;, HZ531010 ;, HZ532010 ;

**Kompakthi koos mikrolainefunktsiooniga:
suurepärase tulemused küpsetamisel ja
prae valmistamisel väga kiiresti.**

- **Abifunktsioon:** valib automaatselt paljude eri toitude jaoks optimaalse kuumuse tüübi, temperatuuri ja valmistusaja.
- **TFT-ekraan – selge tekst ja pildid, ahju lihtsaks ja intuiitseks juhtimiseks.**
- **Pürolüütiline isepuhastus – puhastab ahju automaatselt, teie ülesandeks jääb vaid tuhk eemaldada.**
- **LED-valgustus – ruud on hästi valgustatud, kasutades sealjuures minimaalselt energiat.**
- **SoftOpen ja SoftClose funktsiooniga uks: ahjuuks, mis sulgub ja avaneb eriti vaikselt ning sujuvalt.**

Tehnilised andmed

Lisafunktsioon:	Mikro-kombiahi
Juhtelemendi tüüp:	elektroniline
Toote mõõdud:	455 x 594 x 548 mm
Süvendi mõõdud:	237.0 x 480 x 392.0 mm
Elektrijuhtme pikkus:	150.0 cm
Netokaal:	35.2 kg
Brutokaal:	38.2 kg
EAN-kood:	4242002817453
Maksimaalne võimsus:	900 W
Võimsus:	3600 W
Vool:	16 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	60; 50 Hz
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Lisatarvikud:	1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



Seeria 8, Integreeritav kompakthi, mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm, Roostevaba teras CMG676BS1

**Kompakthi koos mikrolainefunktsiooniga:
suurepärase tulemused küpsetamisel ja
prae valmistamisel väga kiiresti.**

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- Sisemuse maht: 45 l
- 12 küpsetusrežiimi: 4D hot air, laiapinnaline grill, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, väiksepinnaline grill, ülalt-/altkuumutus, ökoloogiline ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, õrn järelküpsetus, altkuumutus, kuuma õhuga grill, nõudesoojendusfunktsioon, soojas hoidmine
- Täiendavad küpsetusrežiimid mikrolainefunktsiooniga: mikrolainerežiim, vahelduv kombineeritud mikrolainerežiim
- Maksimumvõimsus: 900 W; 5 mikrolainefunktsiooni võimsusseadistust (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max)
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent

Disain

- 3x 2,5-tolline värviline puutetundlik TFT-ekraan
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Elektrooniline kell



Mugavus

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- sisse- ja väljalülitatav, LED-valgustus
- Automaatne kiirkuumutus
- Jahutusventilaator

Keskkond ja ohutus

- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Automaatne ukseelukustus pürolüüspuhastuse ajal Mehaaniline ukseeluk

**Seeria 8, Integreeritav kompakthi,
mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm,
Roostevaba teras
CMG676BS1**



Paigaldamine k



Miimumkaug
induktsioonplae
gaasiplaat: 5 m
elektriplaat: 2 n

Kui kompaktsed
keedupinna alla,
tööpinna paksus
korral ka aluskor

Keedupinna tüü


Induktsioonplaat

Täispind-
induktsioonplaat

Gaasikeedupind

Elektriplaat

Koht seadme
ühenduspesale
320 x 115



Ventilatsioon
mir