

Serie | 8, Built-in compact oven with steam function, roostevaba teras CSG636BS1

A⁺



Kompaktahi koos kuumaõhufunktsiooniga: õrn küpsetamine kombineerituna kuuma õhu võimsusega.

Tehnilised andmed

Esikülje värv/materjal :	roostevaba teras
Sisseehitatud/eraldiseisev :	Sisseehitatud
Ukse avamine :	Rippuv
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) :	450-455 x 560-568 x 550
Toote mõõdud (mm) :	455 x 594 x 548
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) (mm) :	520 x 650 x 710
Juhtpaneeli materjal :	roostevaba teras
Ukse materjal :	Klaas
Netokaal (kg) :	34,599
Kinnitussertifikaadid :	CE, VDE
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	150
EAN-kood :	4242002807508
Vool (A) :	16
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	60; 50
Pistiku tüüp :	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Kinnitussertifikaadid :	CE, VDE
Avade arv (2010/30/EL) :	1
Kasutatav (ava) maht – UUS (2010/30/EL) :	47
Energiaklass :	A+
Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL) :	0,73
Energiatarve sundkonveksiooni tsükli kohta (2010/30/EL) :	0,61
Energiatõhususindeks (2010/30/EL) :	81,3

Kaasolevad tarvikud

1 x Rest, 1 x Universaalpann, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus S, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus XL, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus S

Valikulised tarvikud

HEZ327000 : Keraamiline alus pizza küpsetamiseks
 HEZ617000 :
 HEZ631010 :
 HEZ631070 :
 HEZ632010 :
 HEZ632070 :
 HEZ638D18 : 1-tasandilised teleskoopsiinid
 HEZ660050 :
 HEZ660060 :
 HEZ664000 :



Serie | 8, Built-in compact oven with steam function, roostevaba teras CSG636BS1

Kompaktahi koos kuumaõhufunktsiooniga: õrn küpsetamine kombineerituna kuuma õhu võimsusega.

Ahju tüüp / kuumutusmeetod

- Sisemaht: 47 l
- Energiatõhususklass A+ (energiatõhususklasside vahemik alates A+++ kuni D)
- 12 küpsetusrežiimiga: altkuumus, 4, laiapinnaline grill, Hot Air-Eco, väiksepinnaline grill, ülalt/altkuumus, ülalt/altkuumus ECO, Pitsaaste, Õrn järelküpsetus, kuumaõhu grill, eelsoojendamine, soojashoid
- Lisakuumusrežiimid koos aurufunktsiooniga: Aur 100%, Regeneerimine, fermenteerimine, sulatamine
- Temperatuurivahemik 30 - 250
- Temperatuuri soovimine tegelik temperatuuri näidik
Soojenemiskontroll Puhkepävarežiimi säte
- Tugisüsteemid: Küpsetusassistent

Disain

- 3x 2,5-tolline värviline puuetundlik TFT-ekraan
- Pöördlüliti
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, soft opening
- Elektrooniline kell
- Antratsiithall kate
- Täisklaasist siseuks
- Veepaak 1 L

Mugavus


- ecoClean-kate tagaseinal
- LED valgusti, Sisse-välja lülitatav ahjuvalgustus Comfort
- Lisafunktsioonid: Katlakivivastane programm automaatne keemispunkti tuvastus kuivatusefunktsioon
- Automaatne kiirkuumus
- Tühja veemahuti näit
- Paigaldusõõnsus ja riuli tugirööpad, teleskoopsiinidel väljalükkamine lisavarustus
- Ahju sisemine jahutus

Keskkond ja turvalisus

- Kuumenemiskindel ukseklaas Comfort
- Lapselukk Automaatne väljalülitus Jääkkuumuse näidik
Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti

Serie | 8, Built-in compact oven with steam function, roostevaba teras CSG636BS1


Paigaldamine koos ühe keedupinnaga.




Mõõdud (mm)

Kui kompaktseade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).


Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	42 mm	43 mm
Täispind-induktsioonplaat	52 mm	53 mm
Gaasikeedupind	32 mm	43 mm
Elektriplaat	32 mm	35 mm



Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)