

## Series 8, Built-in compact oven with steam function, 60 x 45 cm, Carbon black CSG856RC7



A<sup>+</sup>



1 x Rest, 1 x Universaalpann, aukudega, suurus XL, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus S

AOVG9MF00S :, HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 :, HEZ625071 :, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ636000 :, HEZ660050 :, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ66D910 :, HEZ66D920 :, HEZ6BMA00 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :

**PerfectBake plusi, PerfectRoast plusi ja aurufunktsiooniga kompakthi võimaldab auruga küpsetada ja õrnalt aurutada ning kuvab automaatselt minutites aja, mis kulub täiuslike tulemuste saavutamiseks.**

- Funktsioon Assist – paljude toitude valmistamisel valitakse automaatselt optimaalne kuumutusrežiim, temperatuur ja küpsetusaeg.
- TFT-puuteekraan – lihtsalt kasutatav tänu selgele tekstile ja piltidele ning juhtrõngale.
- EcoClean Direct – vähem puhastamist tänu taga- ja ülaosa ning küljeseinte automaatselt mustust lõhustavale spetsiaalsele kattekihile ning regeneratsiooniprogrammile.
- Home Connect – nutikad koduseadmed muudavad igapäevaelu lihtsamaks.
- 4D Hotair – kuumuse ühtlane jaotamine tagab suurepäraseid tulemusi.

Sisseehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
 Ukse avamine: ..... Rippuv  
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): .... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Toote mõõdud: ..... 455x594x548 mm  
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): ..... 530 x 660 x 690 mm  
 Juhtpaneeli materjal: ..... Klaas  
 Ukse materjal: ..... Klaas  
 Netokaal: ..... 35.6 kg  
 Elektrijuhtme pikkus: ..... 150.0 cm  
 EAN-kood: ..... 4242005211913  
 Vool: ..... 16 A  
 Pinge: ..... 220-240 V  
 Sagedus: ..... 50; 60 Hz  
 Pistiku tüüp: ..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
 Avade arv (2010/30/EL): ..... 1  
 Kasutatav (ava) maht – UUS (2010/30/EL): ..... 47 L  
 Energiaklass: ..... A<sup>+</sup>  
 Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.73 kWh/cycle  
 Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL): ..... 0.61 kWh/cycle  
 Energiatõhususindeks (2010/30/EL): ..... 81.3 %  
 Lisatarvikud: ..... 1 x Rest, 1 x Universaalpann, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus S, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus XL, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus S



4 242005 211913

**Series 8, Built-in compact oven with steam function, 60 x 45 cm, Carbon black  
CSG856RC7**

**PerfectBake plusi, PerfectRoast plusi ja aurufunktsiooniga kompakthi võimaldab auruga küpsetada ja õrnalt aurutada ning kuvab automaatselt minutites aja, mis kulub täiuslike tulemuste saavutamiseks.**

**Mõõtmed**

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 455 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 450–455 x 550 mm

**Ahju tüüp, küpsetusrežiimid**

- 12 küpsetusrežiimi: 4D hot air, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, ülalt-/altkuumutus, ökoloogiline ülalt-/altkuumutus, kuuma õhuga grill, laiapinnaline grill, väiksepinna grill, pitsaprogramm, altkuumutus, õrn järelküpsetus, nõudesoojendusfunktsioon, soojas hoidmine, 100% aur, värskendamine, fermenteerimine, sulatamine, sous-vide cooking
- Temperatuurivahemik: 30–250 °C
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Sisemuse maht: 47 l

**Konkskinnitusega restid/siinid**

- Ühe tasandiga teleskoopriiul, täies ulatuses väljatõmmatavad, stoppfunktsiooniga

**Disain**

- Pöördlüliti
- Stange-käepide

**Puhastamine**

- Rear wall with EcoClean, lagi, külgseinad: lagi, tagasein, külgseinad

**Mugavusfunktsioonid**

- 3x 2,5-tolline värviline puutetundlik TFT-ekraan
- Elektrooniline kell
- Temperatuuri soovimine Tegelik temperatuuri näidik Soojenemiskontroll Puhkepäevarežiimi säte
- Lisafunktsioonid Katlakivivastane programm automaatne keemispunkti tuvastus kuivatusfunktsioon
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- Automaatne kiirkuumutus
- LED-valgusti, sisse- ja väljalülitatav ahjuvalgustus
- Veepaak 1 l
- WLAN ja Home Connect
- 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus S, 1 x Aurumahuti, aukudega, suurus XL, 1 x Aurumahuti, aukudeta, suurus S, 1 x Rest, 1 x M\*\*0189, 1 x Universaalpann


**Keskkond ja ohutus**

- Kuumenemiskindel ukseklaas Comfort
- Lapselukk Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitis Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Mehaaniline ukسلukk


**Tehniline teave**

- Energiaklass (vastavalt EL-i määrusele 65/2014): A+ Energiakulu ühe kasutustsükli kohta tavarežiimis: 0.73 Energiakulu ühe kasutustsükli kohta sundventilaatoriga konvektsioonrežiimis: 0.61 Ahjukambrite arv: 1 Küttekeha: elektriline Ahju maht: 47 l


**Series 8, Built-in compact oven with  
steam function, 60 x 45 cm, Carbon  
black  
CSG856RC7**



Mõõdud (mm)




Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)

Paigaldamine koos ühe keedupinnaga.



Mõõdud (mm)

Kui kompaktseade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruksiooni).

| Keedupinna tüüp           | min tööpinna paksus |               |
|---------------------------|---------------------|---------------|
|                           | pealepandud         | tasapinnaline |
| Induktsioonplaat          | 42 mm               | 43 mm         |
| Täispind-induktsioonplaat | 52 mm               | 53 mm         |
| Gaasikeedupind            | 32 mm               | 43 mm         |
| Elektriplaat              | 32 mm               | 35 mm         |