

Seeria 8, Integreeritav täisautomaatne kohvimasin, Must, Veepaak CTL9181B0



- **TFT-touchdisplay Pro:** sujuv libisemine ja puuteekraan mugavaks kasutamiseks.
- **CoffeeWorld:** avastage rahvusvaheliste kohvijookide hõrgutav maitse.
- **AromaSelect:** täiuslik aroomiprofiil igale individuaalsele maitsele.
- **Favorites:** salvestage kuni 30 isiklikku kohvиеelistust.
- **Home Connect – nutikad koduseadmed lihtsustavad igapäevaolu.**

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Vahuotsak: Ei
 Ekraan: Jah
 Veekaitseüsteem: Ei
 Osade suurus: Kõik tassid
 Toote mõõdud: 455x594x385 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 540 x 560 x 670 mm
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 449x558x376 mm
 EAN-kood: 4242005310364
 Vool: 10 A
 Pingeline: 220-240 V
 Sageus: 50/60 Hz
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardypistik, maand-ga

Valikulised tarvikud

TCZ7003 Väikeseadmete tarvikud
 TCZ7033 :
 TCZ8001A :
 TCZ8002A Katlakivi eemaldamise tabletid
 TCZ8004A Espressomasina hoolduskomplekt



Seeria 8, Integreeritav täisautomaatne kohvimasin, Must, Veepaak CTL9181B0

Maitse

- kuni 29 erinevat kohvijooki (seadmes ja Home Connect rakenduses)
- kuuma piima, piimavahu ja kuuma vee funktsioon
- aromaSelect – 3 erinevat aroomiprofiili (mahe-tasakaalustatud-tugev)
- reguleeritav piimasuhe klassikalise piimaseguga jookide jaoks
- intelligentne tugevuse reguleerimine - kohvi kohandatud juhtimine vastavalt tugevusele ja suurusele
- aromaDouble Shot – vähem kibedust suurtes jookides tänu kahele pruulimisprotsessile

Mugavus

- TFT-Touchdisplay Pro - 6,8" TFT-värvinäidik koos puute- ja libistamisfunktsiooniga
- Favorites: salvestage kuni 30 personalised beverages
- automaatne piimakoguse tuvastamine - sobib kaasasoleva mahuti, 1-liitri piimapakendi või teie individuaalse mahuti jaoks
- kohvikannu funktsioon
- reguleeritava kõrgusega joogiväljund (kuni 150 mm kõrged klaasid)
- OneTouch DoubleCup - saage kaks tassi ühe nupuvajutusega
- 2.4 l eemaldatav veemahuti

Jõudlus

- ceramDrive - kulumiskindlast keraamikast valmistatud kvaliteetne jahvataja
- veepump, mille rõhk on 19 baari

Hügieenilisus

- autoMilk Clean - automaatne aurupuhastus pärast iga jooki
- calc'nClean - kombineeritud katlakivieemaldus- ja puhastusprogramm, millega on vähem vaeva
- eemaldatav pruulimisüksus - lihtsaks ja hügieeniliseks puhastamiseks
- nõudepesumasinakindel: joogiväljund, tilgaalus ja tilgakausid
- automaatne meeldetuletus puhastamiseks, katlakivi eemaldamiseks või veefiltrite vahetamiseks

Home Connect

- kaugjuhtimine - juhtige oma seadet kõikjalt
- coffeePlaylist – valige rakenduses mitu jooki, mis on valmistatud teie valitud järjekorras
- täiendav kohvi oskusteave
- tarkvarauuendus - alati uusim tarkvara staatus
- veebipõhine kasutajatugi
- Turvalisus: Home Connecti puhul on esmatähtis turvalisus. Home Connecti rakendust on testinud TÜV IT, kes on väljastanud sellele ka sertifikaadi. Lisaks kaitseb krüptitud andmete edastamine Home Connecti protokollide kaudu volitamata juurdepääsu eest.

Mitmesugust


- integreeritud 0,7 l piimamahuti
- 400 aroomikaitsekaanega oamahuti
- valgustatud kohvi väljalaskeava, alus ja siseruim
- reguleeritav jahvatusaste (mitmetasandiline)
- lapselukk

Lisatarvikud

- kaasasolevad tarvikud: 1 x veekareduse testriba
- Eraldi saadaval olevad tarvikud: puhastustabletid (TZ80001...), katlakivi eemaldamise tabletid (TZ80002...), BRITA Intenza veefilter (TZ70003/TZ70033), hoolduskomplekt täisautomaatsetele espressomasinatele (TZ80004...), adapter piimapakendi jaoks (TZ70001), piimamahuti (TZ90009)


**Seeria 8, Integreeritav
täisautomaatne kohvimasin, Must,
Veepaak
CTL9181B0**

Mõõdud (mm)




A: 7,5 mm

Mõõdud (mm)



Oa- ja veemahutid on esiküljelt eemaldatud
Soovituslik paigalduskõrgus 950–1450 mm


Mõõdud (mm)



Oa- ja veemahutid on esiküljelt eemaldatud
Soovituslik paigalduskõrgus 950–1450 mm

Mõõdud (mm)

Vasaku nurga paigaldamine



Kui kasutada 92° hinge piirajat, on minimaalne
kaugus seinast ainult 100 mm

Mõõdud (mm)

