

**Seeria 6, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Roostevaba teras HBA538BS6S**



**Tänu AutoPilot-funktsiooniga integreeritavale ahjule valmivad täiuslikud road automaatselt.**

- **3D Hotair** – ühtlane kuumusjaotus aitab saavutada täiusliku tulemuse kuni 3 tasandil.
- **AutoPilot 30** – täiuslikud küpsetustulemused tänu 30 eelseadistatud automaatprogrammile.
- **LCD-ekraaniga juhtpaneel** – lihtne kasutada tänu otse valitavatele lisafunktsioonidele, temperatuurisoovitustele ja temperatuurinäidule.
- **Sissevajutatavad nupud** – muudavad ahju esipaneeli puhastamise lihtsaks ja annavad sellele elegantse väljanägemise.
- **EcoClean Direct**: takistab kõrbenud toidupritsmete kogunemist ahju tagapaneelile ja muudab puhastamise lihtsamaks.

Sisseehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
 Integreeritud puhastussüsteem: .....EcoClean program  
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): .... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Toote mõõdud: .....595x594x548 mm  
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): .....675 x 660 x 690 mm  
 Juhtpaneeli materjal: ..... roostevaba teras  
 Ukse materjal: .....Klaas  
 Netokaal: ..... 34.4 kg  
 Süvendi kasutatav maht: ..... 71 L  
 Küpsetusmeetod: ....sulatusfunktsioon, laiapinnaline grill, õrn kuuma õhu programm, kuum õhk, ülalt/altkuumutus, pitsaseadistus, madalal temperatuuril küpsetamine, kuumaõhu grill, soojashoid  
 Temperatuuri juhtseade: ..... elektrooniline  
 Sisetulede arv: ..... 1  
 Elektrijuhtme pikkus: .....120.0 cm  
 EAN-kood: .....4242005180028  
 Avade arv (2010/30/EL): ..... 1  
 Energiaklass: .....A  
 Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.97 kWh/cycle  
 Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL): ..... 0.81 kWh/cycle  
 Energiatõhususindeks (2010/30/EL): ..... 95.3 %  
 Võimsus: ..... 3600 W  
 Vool: ..... 16 A  
 Pinge: ..... 220-240 V  
 Sagedus: ..... 50; 60 Hz  
 Pistiku tüüp: .....Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
 Lisatarvikud: ..... 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



## Seeria 6, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Roostevaba teras HBA538BS6S

### Tänu AutoPilot-funktsiooniga integreeritavale ahjule valmivad täiuslikud road automaatselt.

#### Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- 9 küpsetusrežiimi: sulatus, laiapinnaline grill, õrn kuuma õhuga programm, 3D Hotair, ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, õrn järelküpsetus, kuuma õhuga grill, soojas hoidmine
- Temperatuurivahemik: 30–275 °C
- Sisemuse maht: 71 l

#### Disain

- Eriti suure mahutavusega halli emailiga ahi

#### Puhastamine

- Rear wall with EcoClean: tagasein

#### Mugavus

- LCD-ekraan (valge)
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused
- Optiline temperatuurinäit Puhkepäevarežiimi säte
- Automaatprogrammid, 30
- Automaatne kiirkuumutus
- sisse- ja väljalülitatav, Sisemine halogeenvalgustus
- Jahutusventilaator
- WLAN ja Home Connect

#### Tarvikud

- 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

#### Keskkond ja ohutus

- Kuumenemiskindel ukseklaas Comfort
- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Ukse kontaktlüliti Mehaaniline ukسلukk



#### Tehniline teave

- Pikk toitejuhe: 120 cm
- Energiaklass (vastavalt EL-i määrusele 65/2014): A
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta tavarežiimis: 0.97kWh
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta sundventilaatoriga konveksioonrežiimis: 0.81kWh
- Ahjukambrite arv: 1 Küttekeha: elektriline Ahju maht: 71 l


#### Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 595 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 585–595 x 550 mm

**Seeria 6, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Roostevaba teras**  
**HBA538BS6S**



Mõõdud (mm)



**A:** 19,5 mm  
**B:** Ava seadme ühendamiseks 320 x 115 mm

Paigaldamine ühe keedupinna korral.

