

**Serie | 2, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm,
valge
HBF113BV0S**

**A****Kaasolevad tarvikud**

2 x Emailküpsetusplaat
1 x Universalrest
1 x Universalpann

Valikulised tarvikud

HEZ317000 : Pitsapann
HEZ327000 : Keraamiline alus pizza küpsetamiseks
HEZ333001 : Kaas Profi-ekstra pannile
HEZ438301 :

**3D-kuumaõhusüsteemiga integreeritav ahi
tagab ideaalsed küpsetustulemused korraga
kuni kolmel tasandil.**

- 3D Hotair – ühtlaselt jaotatud soojusega küpsetad paremini kuni kolmel tasandil.
- Punane LED-ekraan – pakub lihtsalt kasutatavaid ajafunktsioone.

Tehnilised andmed

Esikülje värv/materjal : valge
Sisseehitatud/eraldiseisev : Sisseehitatud
Integreeritud puhastussüsteem : Ei
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) : 575-597 x 560-568 x 550 mm
Toote mõõdud : 595 x 594 x 548 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) : 670 x 690 x 670 mm
Juhtpaneeli materjal : lakitud metall
Ukse materjal : Klaas
Netokaal : 35,906 kg
Süvendi kasutatav maht : 66 L
Küpsetusmeetod : Hotair gentle, kuumaõhu grill, kuum õhk, laiapinnaline muudetav grill, ülalt/altkuumutus
Esimese süvendi materjal : Other
Temperatuuri juhtseade : mehaaniline
Sisetulede arv : 1
Kinnitussertifikaadid : CE, VDE
Elektrijuhtme pikkus : 100 cm
EAN-kood : 4242005047222
Avade arv (2010/30/EL) : 1
Energiaklass : A
Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL) : 0,98 kWh/cycle
Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL) : 0,79 kWh/cycle
Energiatõhususindeks (2010/30/EL) : 95,2 %
Ühenduse nimivõimsus : 3300 W
Vool : 16 A
Pingeline : 220-240 V
Sagedus : 60; 50 Hz
Pistiku tüüp : ilma pistikuta, Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga



**Serie | 2, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, valge
HBF113BV0S**

**3D-kuumaõhusüsteemiga integreeritav ahi
tagab ideaalsed küpsetustulemused korraga
kuni kolmel tasandil.**

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- Sisemuse maht: 66 l


Disain

Mugavus

- Elektrooniline kell


Keskkond ja ohutus

**Serie | 2, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, valge
HBF113BV0S**




* 20 mm metallist esipindadele

Mõõdud (mm)



* 20 mm metallist esipindadele

Mõõdud (mm)



* Metallfrontide korral 20mm

Mõõdud mm