

## Seeria 6, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Roostevaba teras HBG278BS0S



A



### Kaasasolevad tarvikud

1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

### Valikulised tarvikud

HEZ530000 ; HEZ531000 ; HEZ531010 ; HEZ532000 ; HEZ532010 ; HEZ533000 ; HEZ538000 ; HEZ538200 ; HEZ538S00 ; HEZ625071 ; HEZ633001 ; HEZ915003 ; HEZ317000 Pitsapann, HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ333001 Kaas Profi-ekstra pannile, HEZ633070 ; HEZ634000 ; HEZ636000 ; HEZ638000 ; HEZ638200 2-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638300 3-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ660050 ; HEZ664000 ;

## Tänu AutoPilot-funktsiooniga integreeritavale ahjule valmivad täiuslikud road automaatselt.

- 3D Hotair – ühtlane kuumusjaotus aitab saavutada täiusliku tulemuse kuni 3 tasandil.
- AutoPilot 30 – täiuslikud küpsetustulemused tänu 30 eelseadistatud automaatprogrammile.
- LCD-ekraaniga juhtpaneel – lihtne kasutada tänu otse valitavatele lisafunktsioonidele, temperatuurisoovitustele ja temperatuurinäidule.
- Sissevajutatavad nupud – muudavad ahju esipaneeli puhastamise lihtsaks ja annavad sellele elegantse väljanägemise.
- Pürolüütiline isepuhastus – puhastab ahju automaatselt, teie ülesandeks jääb vaid tuhk eemaldada.

### Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
 Integreeritud puhastussüsteem: ..... Pürolüütiline+Hüdrolüütiline  
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): .... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Toote mõõdud: .....595 x 594 x 548 mm  
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): .....675 x 660 x 690 mm  
 Juhtpaneeli materjal: .....Klaas  
 Ukse materjal: .....Klaas  
 Netokaal: ..... 38.6 kg  
 Süvendi kasutatav maht: ..... 71 L  
 Küpsetusmeetod: ....sulatusfunktsioon, laiapinnaline grill, õrn kuum õhu programm, kuum õhk, konvektsioonkuumutus, pitsaseadistus, madalal temperatuuril küpsetamine, altkuumutus, kuumõhu grill, soojashoid  
 Temperatuuri juhtseade: ..... elektrooniline  
 Sisetulede arv: ..... 1  
 Elektrijuhtme pikkus: ..... 120.0 cm  
 EAN-kood: .....4242005198962  
 Avade arv (2010/30/EL): ..... 1  
 Energiaklass: .....A  
 Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.99 kWh/cycle  
 Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL): ..... 0.81 kWh/cycle  
 Energiatõhususindeks (2010/30/EL): ..... 95.3 %  
 Võimsus: ..... 3600 W  
 Vool: ..... 16 A  
 Pinge: ..... 220-240 V  
 Sagedus: ..... 50; 60 Hz  
 Pistiku tüüp: ..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
 Lisatarvikud: .....1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



## **Seeria 6, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Roostevaba teras HBG278BS0S**

### **Tänu AutoPilot-funktsiooniga integreeritavale ahjule valmivad täiuslikud road automaatselt.**

---

#### **Ahju tüüp, küpsetusrežiimid**

- Sisemuse maht: 71 l
- 10 küpsetusrežiimi: sulatus, laiapinnaline grill, õrn kuuma õhuga programm, 3D Hotair, ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, õrn järelküpsetus, altkuumutus, kuuma õhuga grill, soojas hoidmine
- Temperatuurivahemik: 30–275 °C

#### **Disain**

- LCD-ekraan (valge)
- Elektrooniline kell
- Eriti suure mahutavusega halli emailiga ahi
- Jahutusventilaator



#### **Mugavus**

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- Automaatprogrammid, 30
- Temperatuurisoovitused
- Optiline temperatuurinäit Puhkepäevarežiimi säte
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Automaatne kiirkuumutus
- sisse- ja väljalülitatav, Sisemine halogeenvalgustus


#### **Keskkond ja ohutus**

- Pürolüüspannustuse ajal madal ukse temperatuur
- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Automaatne ukse lukustus pürolüüspannustuse ajal Mehaaniline ukse lukk

**Seeria 6, Integreeritav ahi, 60 x 60  
cm, Roostevaba teras  
HBG278BS0S**



Mõõdud (mm)



**A:** 19,5 mm  
**B:** Ava seadme ühendamiseks 320 x 115 mm

Paigaldamine ühe keedupinna korral.

