


**Serie | 6, Integreeritav ahi, must
HBG4575B0S**


accent|line

Kaasolevad tarvikud

1 x Universaalrest
1 x Universaalpann

Valikulised tarvikud

HEZ317000 Pitsapann, HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ531000, HEZ531010, HEZ532000, HEZ532010, HEZ538000, HEZ538200, HEZ538S00, HEZ634000, HEZ638200 2-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638300 3-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ660050

**Lihatermomeetri ja AutoPilot-funktsiooniga
sisseehitatud ahi: soovitud küpsusastmega
toidud valmivad automaatselt.**

- **Praetermomeeter:** prae optimaalse sisetemperatuuri mõõtmiseks.
- 3D-kuumaõhusüsteem – ideaalsed tulemused korraga kuni 3 tasandil tänu optimaalsele kuumusjaotusele.
- **AutoPilot10:** tänu 10 eelseadistatud programmile valmivad kõik toidud ideaalselt.
- **Valge LED-ekraan:** lihtne kergesti ligipääsetavate lisafunktsioonidega kasutus.
- **EcoClean Direct:** ahi ei vaja peaaegu üldse puhastamist tänu automaatselt mustust absorbeerivale taga- ja küljeseinte ning ülaosa eritöötlusele ning regeneratiivprogrammidele.

Tehnilised andmed

Esikülje värv/materjal :	must
Sisseehitatud/eraldiseisev :	Sisseehitatud
Integreeritud puhastussüsteem :	katalüütiline kõikidel külgedel
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) :	585-595 x 560-568 x 550
Toote mõõdud (mm) :	595 x 594 x 548
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) (mm) :	675 x 690 x 660
Juhtpaneeli materjal :	Klaas
Ukse materjal :	Klaas
Netokaal (kg) :	34,642
Süvendi kasutatav maht (l) :	71
Küpsetusmeetod :	altkuumutus, kuumaõhu grill, kuum õhk, laiapinnaline grill, Pitsaaste, ülalt/altkuumutus
Esimese süvendi materjal :	Other
Temperatuuri juhtseade :	mehaaniline
Sisetulede arv :	1
Kinnitussertifikaadid :	CE, VDE
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	120
EAN-kood :	4242005094042
Avade arv (2010/30/EL) :	1
Energiaklass :	A
Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL) :	0,97
Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL) :	0,81
Energiatõhususindeks (2010/30/EL) :	95,3
Ühenduse nimivõimsus (W) :	3400
Vool (A) :	16
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	50; 60
Pistik tüüp :	ilma pistikuta, Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga



4 242005 094042

Serie | 6, Integreeritav ahi, must HBG4575B0S

**Lihatermomeetri ja AutoPilot-funktsiooniga
sisseehitatud ahi: soovitud küpsusastmega
toidud valmivad automaatselt.**

Ahju tüüp / kuumutusmeetod

- Sisemaht: 71 l
- Energiatõhususklass A (energiatõhususklasside vahemik alates A+++ kuni D)
- 7 küpsetusrežiimiga:
laiapinnaline grill, HEGE, kuum õhk, ülalt/altkuumutus,
Pitsaaste, altkuumutus, kuumaõhu grill
- Temperatuurivahemik 50 GC–275 GC
- Automaatne käivitus
Soojenemiskontroll
CookControl
Praetermomeeter
- Tugisüsteemid: programmid
- Kiirkuumutus

Disain

- Valge LED-ekraan
- Pöördlüüti, Uputatavad nupud

Mugavus

- CookControl10
- Elektrooniline kell
- Ahju sisemine jahutus
- Praetermomeeter
- All asuvad hinged, SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Isepuhastuvad: tagasein, külgseinad, lagi

Keskkond ja turvalisus

- All asuvad hinged, SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Lapselukk
Jääkkuumuse näidik
- Kuumenemiskindel ukseklaas Comfort

**Serie | 6, Integreeritav ahi, must
HBG4575B0S**

