

**Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Valge
HBG632BW1S**



Kaasasolevad tarvikud

1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

Valikulised tarvikud

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ530000 : ,
HEZ531010 : , HEZ532010 : , HEZ617000 : , HEZ625071 : , HEZ631070 : , HEZ632070 : , HEZ633001 : , HEZ633070 : , HEZ634000 : ,
HEZ635000 : , HEZ636000 : , HEZ638100 1-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638200 2-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638300 3-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ660050 : , HEZ664000 : , HEZ915003 :

Integreeritav ahi: täiuslik tulemus küpsetamisel ja prae valmistamisel.

- **4D Hotair – ühtlaselt jaotatud soojusega küpsetad paremini igal körgusel.**
- **Puuteekraan ja juhtketas:** selge tekst ja sümbolid muudavad ahju kasutamise lihtsaks.
- **SoftOpen ja SoftClose funktsiooniga uks:** ahjuuks, mis sulgub ja avaneb eriti vaiksest ning sujuvalt.

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Integreeritud puhastussüsteem: Ei
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Toote mõõdud: 595x594x548 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 670 x 670 x 680 mm
Juhtpaneeli materjal: Klaas
Ukse materjal: Klaas
Netokaal: 35.1 kg
Süvendi kasutatav maht: 71 L
Küpsetusmeetod: 4D kuum õhk, sulatusfunktsioon, laiapinnaline grill, Hot Air-Eco, ülalt/alkuumutus, Tavapärane kuumus ECO, pitsaseadistus, kuumaõhu grill
Temperatuuri juhtseade: elektrooniline
Elektrijuhtme pikkus: 120.0 cm
EAN-kood: 4242005055784
Avade arv (2010/30/EL): 1
Energiaklass: A+
Tavapärane energiatarve tsüklki kohta (2010/30/EL): ...0.87 kWh/cycle
Energiamüük sundkonvektsiooni tsüklki kohta (2010/30/EL): 0.69 kWh/cycle
Energiaõhususindeks (2010/30/EL): 81.2 %
Võimsus: 3600 W
Vool: 16 A
Ping: 220-240 V
Sagedus: 60; 50 Hz
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Lisatarvikud: 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



4 242005 055784

Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Valge HBG632BW1S

**Integreeritav ahi: täiuslik tulemus
küpsetamisel ja prae valmistamisel.**

Ahju tüüp, küpsetusrežimid

- Sisemuse maht: 71 l
- 8 küpsetusrežiimi: 4D hot air, sulatus, laiapinnaline grill, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, ülalt-/altkuumutus, ökoloogiline ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, kuuma õhuga grill
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C

Disain

- IC6_CBO_61
- Elektrooniline kell


Mugavus

- sisse- ja väljalülitatav, Sisemine halogeenvalgustus
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Automaatne kiirkuumutus
- Jahutusventilaator

Keskkond ja ohutus

- Lapselukk
- Jääkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Mehaaniline ukselukk

**Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Valge
HBG632BW1S**




Mõõdud (mm)

Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp min tööpinna paksus

	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind-induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm



Mõõdud (mm)