

**Serie | 8, Integreeritav ahi, valge
HBG632CW1S**

A+

Kaasasolevad tarvikud

2 x Emailküpsetusplaat
1 x Universaalrest
1 x Universaalpann

Valikulised tarvikud

HEZ327000 : Keraamiline alus pizza küpsetamiseks
HEZ617000 :
HEZ631070 :
HEZ632070 :
HEZ633001 :
HEZ633070 :
HEZ634000 :
HEZ638200 : 2-tasandilised teleskoopsiinid
HEZ638300 : 3-tasandilised teleskoopsiinid
HEZ660050 :
HEZ6BMA00 :

**Integreeritav ahi: täiuslik tulemus
küpsetamisel ja prae valmistamisel.**

- **Praetermomeeter:** prae optimaalse sisetemperatuuri mõõtmiseks.
- **Neljasaunaline kuuma õhu režiim:** ühtlane kuumuse jaotus tagab täiuslikud tulemused kõikidel tasanditel.
- **Juhtimine TFT-ekraaniga:** täisteksti ja sümbolitega juhtrõngas tagab kasutuslihtsuse.
- **EcoClean Direct:** spetsiaalne kate imeb mustuse automaatselt endasse ja seetõttu ei ole seda vaja peaaegu üldse puhastada.
- **ColorGlass:** valgest klaasist esiküljel on roostevabast terasele meeldiv alternatiiv.

Tehnilised andmed

Esikülje värv/materjal :	valge
Sisseehitatud/eraldiseisev :	Sisseehitatud
Integreeritud puhastussüsteem :	Ei
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) :	585-595 x 560-568 x 550
Toote mõõdud (mm) :	595 x 594 x 548
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) (mm) :	670 x 680 x 670
Juhtpaneeli materjal :	Klaas
Ukse materjal :	Klaas
Netokaal (kg) :	37,690
Süvendi kasutatav maht (l) :	71
Küpsetusmeetod :	, 4D hot air, Hot Air-Eco, kuumaõhu grill, laiapinnaline grill, Pitsaaste, sulatus, ülalt/altkuumutus
Esimese süvendi materjal :	Email
Temperatuuri juhtseade :	elektroniline
Sisetulede arv :	1
Kinnitussertifikaadid :	CE, VDE
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	120
EAN-kood :	4242005038305
Avade arv (2010/30/EL) :	1
Energiaklass :	A+
Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL) :	0,87
Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL) :	0,69
Energiatõhususindeks (2010/30/EL) :	81,2
Ühenduse nimivõimsus (W) :	3600
Vool (A) :	16
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	60; 50
Pistiku tüüp :	ilma pistikuta, Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga



4 242005 038305

Serie | 8, Integreeritav ahi, valge HBG632CW1S

Integreeritav ahi: täiuslik tulemus küpsetamisel ja prae valmistamisel.

Ahju tüüp / kuumutusmeetod

- Sisemaht: 71
- Energiaklass: A+
- Kompaktne ahi 8 kuumutusmeetodiga: 4D-kuumaõhurežiim, säästev kuumaõhurežiim, tavaline kuumutus, säästev tavaline kuumutus, kuumaõhugrill, laiapinnaline grill, kitsapinnaline grill, pitsarežiim, sügavkülmutatud toidu režiim, altkuumutus, õrn aurutusrežiim, nõudesoojendusrežiim, soojashoiurežiim
- Temperatuurivahemik 30 GC - 300 GC
- Temperatuuri soovitamine
Tegeliku temperatuuri näidik
Soojenemiskontroll
Puhkepäävarežiimi säte
- SP

Disain

- IC6_CBO_61
- DR
- all, SoftClose-süsteemiga ahjuuks, O
- Elektrooniline kell
- Email: EA
- Täisklaasist siseuks

Mugavus


- ecoClean-kate tagaseinal, lisavarustusena ka ecoClean-kattega lae- ja külgspaneelid
- Halogeenvalgustus, Sisse-välja lülitatav ahjuvalgustus Comfort
- automaatne
- Paigaldusõõnsus ja riuli tugirööpad, teleskoopsiinidel väljalükkamine lisavarustus
- all, SoftClose-süsteemiga ahjuuks, O
- Ahju sisemine jahutus

Keskkond ja turvalisus


- lapselukk
automaatne väljalülitus
Jääkkuumuse näidik
Käivitusnupp
Jah
- Kuumenemiskindel ukseklaas Comfort

Serie | 8, Integreeritav ahi, valge HBG632CW1S

Paigaldamine ühe keedupinna korral.




Mõõdud (mm)




Mõõdud (mm)

Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind-induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm



Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)