

Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Valge HBG672BW1S



- 4D Hotair – ühtlaselt jaotatud soojusega küpsetad paremini igal kõrgusel.
- AutoPilot 10 – tänu 10 eelseadistatud automaatprogrammile õnnestuvad kõik road suurepäraselt.
- Puuteekraan ja juhtketas: selge tekst ja sümbolid muudavad ahju kasutamise lihtsaks.
- Pürolüütiline isepuhastus – puhastab ahju automaatselt, teie ülesandeks jääb vaid tuhk eemaldada.
- SoftOpen ja SoftClose funktsiooniga uks: ahjuuks, mis sulgub ja avaneb eriti vaikselt ning sujuvalt.

1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 :, HEZ625071 :, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 :, HEZ633070 :, HEZ634000 :, HEZ635000 :, HEZ636000 :, HEZ638170 1-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638270 2-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638370 3-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :

Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Integreeritud puhastussüsteem: Pürolüütiline
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Toote mõõdud: 595x594x548 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 670 x 670 x 680 mm
Juhtpaneeli materjal: Klaas
Ukse materjal: Klaas
Netokaal: 37.5 kg
Süvendi kasutatav maht: 71 L
Küpsetusmeetod: 4D kuum õhk, sulatusfunktsioon, laiapinnaline grill, Hot Air-Eco, ülalt/altkuumutus, Tavapärane kuumus ECO, pitsaseadistus, kuumahõhu grill
Temperatuuri juhtseade: elektrooniline
Sisetulede arv: 1
Elektrijuhtme pikkus: 120.0 cm
EAN-kood: 4242005055760
Avade arv (2010/30/EL): 1
Energiaklass: A+
Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.87 kWh/cycle
Energiatarve sundkonveksiooni tsükli kohta (2010/30/EL): 0.69 kWh/cycle
Energiatõhususindeks (2010/30/EL): 81.2 %
Võimsus: 3600 W
Vool: 16 A
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 60; 50 Hz
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Lisatarvikud: 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



4 242005 055760

Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Valge HBG672BW1S

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- Sisemuse maht: 71 l
- 8 küpsetusrežiimi: 4D hot air, sulatus, laiapinnaline grill, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, ülalt-/altkuumutus, ökoloogiline ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, kuuma õhuga grill
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C
- Toetavad süsteemid: automaatprogrammid

Disain

- IC6_CBO_61
- Elektrooniline kell

Mugavus

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- sisse- ja väljalülitatav, Sisemine halogeenvalgustus
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Automaatne kiirkuumutus
- Jahutusventilaator

Keskkond ja ohutus

- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Automaatne uksekustus pürolüüspuhastuse ajal Mehaaniline uksekukk

