

## Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Roostevaba teras HBG6751S1S



A<sup>+</sup>



1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 :, HEZ625071 :, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 :, HEZ633070 :, HEZ634000 :, HEZ635000 :, HEZ636000 :, HEZ638270 2-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638370 3-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :

- Lihatermomeeter – prae optimaalse sisetemperatuuri määramiseks.
- 4D Hotair – ühtlaselt jaotatud soojusega küpsetad paremini igal kõrgusel.
- AutoPilot 10 – tänu 10 eelseadistatud automaatprogrammidele õnnestuvad kõik road suurepäraselt.
- Puuteekraan ja juhtketas: selge tekst ja sümbolid muudavad ahju kasutamise lihtsaks.
- Pürolüütiline isepuhastus – puhastab ahju automaatselt, teie ülesandeks jääb vaid tuhk eemaldada.

Sisseehitatud/eraldisesev: ..... Täisintegreeritav  
Integreeritud puhastussüsteem: ..... Pürolüütiline+Hüdrolyütiline  
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): .... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Toote mõõdud: ..... 595x594x548 mm  
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): ..... 670 x 670 x 680 mm  
Juhtpaneeli materjal: ..... roostevaba teras  
Ukse materjal: ..... Klaas  
Netokaal: ..... 39.0 kg  
Süvendi kasutatav maht: ..... 71 L  
Küpsetusmeetod: 4D kuum õhk, sulatusfunktsioon, laiapinnaline grill, Hot Air-Eco, väiksepinnaline grill, ülalt/altkuumutus, Tavapärane kuumus ECO, pitsaseadistus, madalal temperatuuril küpsetamine, altkuumutus, kuumaõhu grill, eelsoojendamine, soojashoid  
Temperatuuri juhtseade: ..... elektrooniline  
Sisetulede arv: ..... 1  
Elektrijuhtme pikkus: ..... 120.0 cm  
EAN-kood: ..... 4242002807997  
Avade arv (2010/30/EL): ..... 1  
Energiaklass: ..... A<sup>+</sup>  
Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.87 kWh/cycle  
Energiatarve sundkonveksiooni tsükli kohta (2010/30/EL): ..... 0.69 kWh/cycle  
Energiatõhususindeks (2010/30/EL): ..... 81.2 %  
Võimsus: ..... 3600 W  
Vool: ..... 16 A  
Pingeline: ..... 220-240 V  
Sagedus: ..... 60; 50 Hz  
Pistiku tüüp: ..... Schuko-/Gardypistik, maand-ga  
Lisatarvikud: ..... 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



4 242002 807997

## **Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Roostevaba teras HBG6751S1S**

### **Ahju tüüp, küpsetusrežiimid**

- Sisemuse maht: 71 l
- 13 küpsetusrežiimi: 4D hot air, sulatus, laiapinnaline grill, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, väiksepinnaline grill, ülalt-/altkuumutus, ökoloogiline ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, õrn järelküpsetus, altkuumutus, kuuma õhuga grill, nõudesoojendufunktsioon, soojas hoidmine
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C
- Toetavad süsteemid: automaatprogrammid
- Lihatermomeeter

### **Disain**

- IC6\_CBO\_61
- Elektrooniline kell

### **Mugavus**

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- sisse- ja väljalülitatav, Sisemine halogeenvalgustus
- Automaatne kiirkuumutus
- Jahutusventilaator

### **Keskkond ja ohutus**

- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Automaatne uksekustus pürolüüspuhastuse ajal Mehaaniline uksekustus

