

## Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Roostevaba teras HBG6764S1



A<sup>+</sup>



### Kaasasolevad tarvikud

1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

### Valikulised tarvikud

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ530000 ; HEZ531010 ; HEZ532010 ; HEZ617000 ; HEZ625071 ; HEZ631070 ; HEZ632070 ; HEZ633001 ; HEZ633070 ; HEZ634000 ; HEZ635000 ; HEZ636000 ; HEZ638270 2-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638370 3-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ660050 ; HEZ664000 ; HEZ915003 ; HEZG0AS00 :

- 4D Hotair – ühtlaselt jaotatud soojusega küpsetad paremini igal kõrgusel.
- TFT-ekraan – selge tekst ja pildid, ahju lihtsaks ja intuitiivseks juhtimiseks.
- Pürolüütiline isepuhastus – puhastab ahju automaatselt, teie ülesandeks jääb vaid tuhk eemaldada.
- SoftOpen ja SoftClose funktsiooniga uks: ahjuuks, mis sulgub ja avaneb eriti vaikselt ning sujuvalt.

### Tehnilised andmed

Sisesehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
 Integreeritud puhastussüsteem: ..... Pürolüütiline+Hüdrolüütiline  
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): .... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Toote mõõdud: .....595 x 594 x 548 mm  
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): .....670 x 670 x 680 mm  
 Juhtpaneeli materjal: ..... roostevaba teras  
 Ukse materjal: .....Klaas  
 Netokaal: ..... 39.0 kg  
 Süvendi kasutatav maht: ..... 71 L  
 Küpsetusmeetod: 4D kuum õhk, sulatusfunktsioon, laiapinnaline grill, Hot Air-Eco, väiksepinnaline grill, konveksioonkuumutus, Tavapärase kuumus ECO, pitsaseadistus, madalal temperatuuril küpsetamine, altkuumutus, kuumahõu grill, eelsoojendamine, soojashoid  
 Temperatuuri juhtseade: ..... elektrooniline  
 Sisetulede arv: ..... 1  
 Elektrijuhtme pikkus: ..... 120.0 cm  
 EAN-kood: .....4242002808062  
 Avade arv (2010/30/EL): ..... 1  
 Energiaklass: ..... A<sup>+</sup>  
 Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.87 kWh/cycle  
 Energiatarve sundkonveksiooni tsükli kohta (2010/30/EL): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Energiatõhususindeks (2010/30/EL): ..... 81.2 %  
 Võimsus: ..... 3600 W  
 Vool: ..... 16 A  
 Pinge: ..... 220-240 V  
 Sagedus: ..... 60; 50 Hz  
 Pistiku tüüp: ..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
 Lisatarvikud: ..... 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



## Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Roostevaba teras HBG6764S1

---

### Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- Sisemuse maht: 71 l
- 13 küpsetusrežiimi: 4D hot air, sulatus, laiapinnaline grill, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, väiksepinnaline grill, ülalt-/altkuumutus, ökoloogiline ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, õrn järelküpsetus, altkuumutus, kuuma õhuga grill, nõudesoojendusfunktsioon, soojas hoidmine
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- Küpsetusandur
- MultiPoint temperatuuriandur

### Disain

- 3x 2,5-tolline värviline puuetundlik TFT-ekraan
- Elektrooniline kell
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev



### Mugavus

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- sisse- ja väljalülitatav, Sisemine halogeenvalgustus
- Automaatne kiirkuumutus
- Jahutusventilaator

### Keskkond ja ohutus

- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Automaatne ukseelukustus pürolüüspuhastuse ajal

**Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60  
cm, Roostevaba teras  
HBG6764S1**



Koht seadme  
ühenduspesale 320 )

Kui seade paigaldatal  
tuleb järgida neid töö-  
korral ka aluskonstruk

**Keedupinna tüüp**

- Induksioonplaat
- Täispind-  
induksioonplaat
- Gaasikeedupind
- Elektriplaat

