

Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Süsimust HBG876EC7S


A⁺


1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 :, HEZ625071 :, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 :, HEZ633070 :, HEZ634000 :, HEZ635000 :, HEZ636000 :, HEZ638170 1-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638270 2-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638370 3-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ6BMA00 :, HEZ915003 :

PerfectBake plusi ja PerfectRoast plusiga integreeritav ahi kuvab automaatselt minutites aja, mis kulub täiuslike küpsetamis- ja röstimistulemuste saavutamiseks.

- PerfectRoast plus – tea täpselt, millal ahjupraad valmis on.
- 4D Hotair – ühtlaselt jaotatud soojusega küpsetad paremini igal kõrgusel.
- TFT-ekraan – selge tekst ja pildid, ahju lihtsaks ja intuitiivseks juhtimiseks.
- Pürolüütiline isepuhastus – puhastab ahju automaatselt, teie ülesandeks jääb vaid tuhk eemaldada.
- Puhastusabi – tänu uuele puhastusvalikule, mis on mõeldud kergema mustuse eemaldamiseks, on puhastamine palju lihtsam.

Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Integreeritud puhastussüsteem: Pürolüütiline+Hüdrolyütiline
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Toote mõõdud:595 x 594 x 548 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):670 x 670 x 680 mm
Juhtpaneeli materjal:Klaas
Ukse materjal:Klaas
Netokaal: 39.2 kg
Süvendi kasutatav maht: 71 L
Küpsetusmeetod: 4D kuum õhk, sulatusfunktsioon, laiapinnaline grill, Hot Air-Eco, väiksepinna grill, konvektsioonkuumutus, Tavapärane kuumus ECO, pitsaseadistus, madalal temperatuuril küpsetamine, altkuumutus, kuumaõhu grill, eelsoojendamine, soojashoid
Temperatuuri juhtseade: elektrooniline
Sisetulede arv: 1
Elektrijuhtme pikkus:120.0 cm
EAN-kood:4242005212040
Avade arv (2010/30/EL): 1
Energiaklass:A⁺
Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.87 kWh/cycle
Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL): 0.69 kWh/cycle
Energiatõhususindeks (2010/30/EL):81.2 %
Võimsus: 3600 W
Vool: 16 A
Pinge:220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Pistiku tüüp:Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Lisatarvikud: 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



4 242005 212040

Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Süsimust HBG876EC7S

PerfectBake plusi ja PerfectRoast plusiga integreeritav ahi kuvab automaatselt minutites aja, mis kulub täiuslike küpsetamis- ja röstimistulemuste saavutamiseks.

Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 595 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 585–595 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- 13 küpsetusrežiimi: 4D hot air, sulatus, laiapinnaline grill, ökoloogiline kuumaõhuprogramm, väiksepinnaline grill, ülalt-/altkuumutus, ökoloogiline ülalt-/altkuumutus, pitsaprogramm, õrn järelküpsetus, altkuumutus, kuuma õhuga grill, nõudesoojendusfunktsioon, soojas hoidmine
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C
- Sisemuse maht: 71 l

Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 5
- Lisavarustus, pürolüüsikindel

Puhastamine

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- Puhastusabi
- Üleni klaasist siseuks

Mugavus

- 3x 2,5-tolline värviline puutetundlik TFT-ekraan
- Elektrooniline kell
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Toetavad süsteimid: Küpsetusassistent
- Automaatne kiirkuumutus
- Temperatuurisoovitused
- Tegeliku temperatuuri näidik Optiline temperatuurinäit
- Puhkepäevarežiimi säte
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- sisse- ja väljalülitatav, Sisemine halogeenvalgustus
- WLAN ja Home Connect

Tarvikud

- 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann


Keskkond ja ohutus

- Ukse maksimaalne temperatuur 30 °C
- Pürolüüspuhastuse ajal madal ukse temperatuur
- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Automaatne uksekustus pürolüüspuhastuse ajal Mehaaniline uksekustus


Tehniline teave

- Pikk toitejuhe: 120 cm
- Energiaklass (vastavalt EL-i määrusele 65/2014): A+
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta tavarežiimis: 0,87 kWh
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta sundventilaatoriga konveksioonrežiimis: 0,69 kWh
- Ahjukambrite arv: 1 Küttekeha: elektriline Ahju maht: 71 l

**Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60
cm, Süsimust
HBG876EC7S**




Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)

Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp	min tööpinna paksus	
	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind-induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm



Mõõdud (mm)