


## Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Must HBG9763B1S



1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat

AOVG9MC00S :, HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks,  
HEZ32WA00 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 :, HEZ629070  
:, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 :, HEZ633070 :,  
HEZ633073 :, HEZ634000 :, HEZ635001 :, HEZ636000 :, HEZ638070  
:, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ6BMA00 :, HEZ915003 :

- **Digitaalne juhtimisrõngas:** lihtne ja uuenduslik viis ahju sätete valimiseks.
- **TFT Touch Display Plus - juhi uuenduslikku digitaalset juhtsüsteemi ja suurendatud TFT-puuteekraani**
- **4D Hotair ühtlane kuumuse jaotamine täiuslike tulemuste saavutamiseks igal tasandil.**
- **Hotair Gentle: säästab küpsetamisel ja röstimisel energiat.**
- **Air Fry plaadiga funktsioon: imemaitvad praetud toidud, nagu köögiviljad ja friikartulid.**

Sisseehitatud/eraldisesev: ..... Täisintegreeritav  
Integreeritud puhastussüsteem: ..... Pürolüütiline+Hüdrolyütiline  
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): .... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Toote mõõdud: .....595x594x548 mm  
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): .....670 x 670 x 680 mm  
Juhtpaneeli materjal: .....Klaas  
Ukse materjal: .....Klaas  
Netokaal: ..... 37.5 kg  
Süvendi kasutatav maht: ..... 71 L  
Küpsetusmeetod: ..... 4D kuum õhk, sulatusfunktsioon, Air fry -  
kuumaõhu fritüür, laiapinnaline grill, õrn kuum õhu programm,  
väiksepinna grill, ülalt/altkuumutus, Tavapärane kuumus, õrn,  
pitsaseadistus, madalal temperatuuril küpsetamine, altkuumutus,  
kuumaõhu grill, eelsoojendamine, soojashoid  
Temperatuuri juhtseade: ..... elektrooniline  
Sisetulede arv: ..... 1  
Elektrijuhtme pikkus: ..... 120.0 cm  
EAN-kood: .....4242005326853  
Avade arv (2010/30/EL): ..... 1  
Energia klass: ..... A+  
Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.87 kWh/cycle  
Energiatarve sundkonveksiooni tsükli kohta (2010/30/EL): ..... 0.69 kWh/cycle  
Energiaühikusindeks (2010/30/EL): .....81.2 %  
Võimsus: ..... 3600 W  
Vool: ..... 16 A  
Pingeline: ..... 220-240 V  
Sagedus: ..... 60; 50 Hz  
Pistik tüüp: ..... Schuko-/Gardypistik, maand-ga  
Lisatarvikud: ..... 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat



## Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Must HBG9763B1S

### Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 595 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 585–595 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.

### Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- koos 14 kuumutusmeetoditega: 4D hot air, ülalt-/altkuumutus, kuuma õhuga grill, laiapinnaline grill, väiksepinnaline grill, pitsaprogramm, altkuumutus, õrn järelküpsetus, sulatus, nõudesoojendufunktsioon, soojas hoidmine, õrn kuuma õhuga programm, Conventional heat gentle, Air fry
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C
- Sisemuse maht: 71 l

### Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 5
- Lisavarustus, pürolüüsikindel

### Disain

- TouchControl - sensorlülitega juhtimine
- Digital Control Ring
- Antratsiithall kate

### Puhastamine

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- pürolüüsprogramm
- Üleni klaasist siseuks

### Mugavus

- Oven Assistant hääljuhtimisega
- TFT-touchdisplay
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused
- Tegelik temperatuuri näidik Optiline temperatuurinäit
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Automaatne kiirkuumutus
- sisse- ja väljalülitatav, LED-valgustus
- Jahutusventilaator
- WLAN ja Home Connect

### Tarvikud

- 1 x Air Fry küpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

### Keskkond ja ohutus


- Ukse maksimaalne temperatuur 30 °C
- Pürolüüspuhastuse ajal madal ukse temperatuur
- 4: klaasitud CoolTouchi uks
- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik Automaatne väljalülitus Käivitusnupp Ukse kontaktlüliti Automaatne ukselukustus pürolüüspuhastuse ajal Mehaaniline ukse lukk

### Tehniline teave


- Pikk toitejuhe: 120 cm cm
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 3.6 kW
- Energiaklass (vastavalt EL-i määrusele 65/2014): A+
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta tavarežiimis: 0,87 kWh
- Energiakulu ühe kasutustsükli kohta sundventilaatoriga konveksioonrežiimis: 0,69 kWh
- Ahjukambrite arv: 1 Küttekeha: elektriline Ahju maht: 71 l

## Seeria 8, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Must HBG9763B1S


Kahe seadme paigaldamine üksteise  
kohale  
Õhuvahetus



A: Õhu sisselaskeava  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mõõdud (mm)



Kui seade paigaldatakse keedupinna alla,  
tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse  
korral ka aluskonstruktsiooni).

| Keedupinna tüüp               | min tööpinna paksus |               |
|-------------------------------|---------------------|---------------|
|                               | pealepandud         | tasapinnaline |
| Induktsioonplaat              | 37 mm               | 38 mm         |
| Täispind-<br>induktsioonplaat | 47 mm               | 48 mm         |
| Gaasikeedupind                | 30 mm               | 38 mm         |
| Elektriplaat                  | 27 mm               | 30 mm         |

