

**Serie | 6, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Valge
HBS578CW0S**



Kaasasolevad tarvikud

1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

Valikulised tarvikud

HEZ538000 :, HEZ538200 :, HEZ538S00 :, HEZ625071 :, HEZ633001 :, HEZ633070 :, HEZ634000 :, HEZ636000 :, HEZ638200
2-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638300 3-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ660050 :, HEZ915003 :, HEZ317000 Pitsapann, HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ333001 Kaas Profi-ekstra pannile, HEZ530000 :, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ533000 :

**Lihatermomeetri ja
AutoPilot-funktsiooniga integreeritava
ahjuga saavutavad road automaatselt
soovitud küpsusastme.**

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Integreeritud puhastussüsteem: Pürolüütiline+Hüdrolüütiline
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Toote mõõdud:595x594x548 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):675 x 660 x 690 mm
Juhtpaneeli materjal:Klaas
Ukse materjal:Klaas
Netokaal:41.1 kg
Süvendi kasutatav maht: 71 L
Küpsetusmeetod:sulatusfunktsioon, laiapinnaline grill, õrn kuuma õhu programm, kuum õhk, ülalt/altkuumutus, pitsaseadistus, madalal temperatuuril küpsetamine, altkuumutus, kuumaõhu grill, soojashoid
Esimese süvendi materjal:Muu
Temperatuuri juhtseade: elektrooniline
Elektrijuhtme pikkus:120.0 cm
EAN-kood:4242005057429
Avade arv (2010/30/EL): 1
Energiaklass:A
Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.99 kWh/cycle
Energiatarve sundkonveksiooni tsükli kohta (2010/30/EL): 0.81 kWh/cycle
Energiatõhususindeks (2010/30/EL):95.3 %
Võimsus: 3600 W
Vool: 16 A
Pingeline:220-240 V
Sagedus: 60; 50 Hz
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Lisatarvikud: 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



**Serie | 6, Integreeritav ahi, 60 x 60
cm, Valge
HBS578CW0S**

**Lihatermomeetri ja
AutoPilot-funktsiooniga integreeritava
ahjuga saavutavad road automaatselt
soovitud küpsusastme.**

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- Sisemuse maht: 71 l
- Lihatermomeeter
- Automaatprogrammid, 30
- Automaatne kiirkuumutus

Disain


- LCD-ekraan (valge)

Mugavus


- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- Elektrooniline kell
- Lisavarustus
- sisse- ja väljalülitatav, Sisemine halogeenvalgustus

Keskkond ja ohutus

**Serie | 6, Integreeritav ahi, 60 x 60
cm, Valge
HBS578CW0S**




Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)


Mõõdud (mm)



A: 19,5 mm

B: Ava seadme ühendamiseks 320 x 115 mm

Paigaldamine ühe keedupinna korral.



Mõõdud (mm)