

Seeria 6, Integreeritav ahi, 60 x 60 cm, Roostevaba teras HBT517CS0S



A



Kaasasolevad tarvikud

1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

Valikulised tarvikud

HEZ317000 Pitsapann, HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ333001 Kaas Profi-ekstra pannile, HEZ530000 :, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ533000 :, HEZ538000 :, HEZ538200 :, HEZ538S00 :, HEZ625071 :, HEZ633001 :, HEZ633070 :, HEZ634000 :, HEZ636000 :, HEZ638000 :, HEZ638200 2-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638300 3-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :

Lihatermomeetri ja AutoPilot-funktsiooniga integreeritava ahjuga saavutatavad road automaatselt soovitud küpsusastme.

- Lihatermomeeter – prae optimaalse sisetemperatuuri määramiseks.
- AutoPilot 10 – tänu 10 eelseadistatud automaatprogrammidele õnnestuvad kõik road suurepäraselt.
- Valge LED-ekraan – pakub mugavat juurdepääsu lisafunktsioonidele.
- Sissevajutatavad nupud – muudavad ahju esipaneeli puhastamise lihtsaks ja annavad sellele elegantse väljanägemise.
- SoftOpen ja SoftClose funktsiooniga uks: ahjuuks, mis sulgub ja avaneb eriti vaikselt ning sujuvalt.

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldisesev: Täisintegreeritav
 Integreeritud puhastussüsteem: Hüdrolüütiline
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Toote mõõdud:595 x 594 x 548 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s):675 x 690 x 660 mm
 Juhtpaneeli materjal: roostevaba teras
 Ukse materjal:Klaas
 Netokaal: 34.1 kg
 Süvendi kasutatav maht: 71 L
 Küpsetusmeetod: laiapinnaline grill, Hotair gentle, kuum õhk, ülalt/altkuumus, Pitsaste, altkuumus, kuumaõhu grill
 Esimese süvendi materjal: Muu
 Temperatuuri juhtseade: mehaaniline
 Sisetulede arv: 1
 Elektrijuhtme pikkus: 120.0 cm
 EAN-kood: 4242005057436
 Avade arv (2010/30/EL): 1
 Energiaklass:A
 Tavapärase energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.97 kWh/cycle
 Energiatarve sundkonveksiooni tsükli kohta (2010/30/EL): 0.81 kWh/cycle
 Energiatõhususindeks (2010/30/EL): 95.3 %
 Võimsus: 3400 W
 Vool: 16 A
 Pingeline: 220-240 V
 Sagedus: 60; 50 Hz
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Lisatarvikud: 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



**Seeria 6, Integreeritav ahi, 60 x 60
cm, Roostevaba teras
HBT517CS0S**

**Lihatermomeetri ja
AutoPilot-funktsiooniga integreeritava
ahjuga saavutavad road automaatselt
soovitud küpsusastme.**

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- Sisemuse maht: 71 l
- Lihatermomeeter
- Automaatprogrammid, 10
- Kiire eelsoojendamine

Disain



- Valge LED-ekraan

Mugavus


- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Elektrooniline kell
- Lisavarustus
- Sisemine halogeenvalgustus

Keskkond ja ohutus

**Seeria 6, Integreeritav ahi, 60 x 60
cm, Roostevaba teras
HBT517CS0S**



Mõõdud (mm)



A: 19,5 mm
B: Ava seadme ühendamiseks 320 x 115 mm

Paigaldamine ühe keedupinna korral.

