

Series 8, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Stainless steel HRG675BS1S



A⁺



1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann

HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 :, HEZ625071 :, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 :, HEZ633070 :, HEZ634000 :, HEZ635000 :, HEZ636000 :, HEZ638170 1-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638270 2-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ638370 3-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :

- Auru lisamise funktsioon – auru lisamisel jäävad toidud väljast krõbedad ja seest mahlased.
- 4D Hotair – kuumuse ühtlane jaotumine tagab täiuslikud tulemused kõigil tasanditel.
- Puuteekraan ja juhtketas: selge tekst ja sümbolid muudavad ahju kasutamise lihtsaks.
- Pürolüütiline isepuhastus: puhastab ahju automaatselt, teie ülesandeks jääb vaid allesjäänud tuhk eemaldada.
- SoftOpen ja SoftClose funktsiooniga uks: ahjuuks, mis sulgub ja avaneb eriti vaikselt ning sujuvalt.

Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Integreeritud puhastussüsteem: Pürolüütiline+Hüdrolyütiline
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Toote mõõdud: 595x594x548 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 670 x 670 x 680 mm
Juhtpaneeli materjal: roostevaba teras
Ukse materjal: Klaas
Netokaal: 35.3 kg
Süvendi kasutatav maht: 71 L
Küpsetusmeetod: ..sulatusfunktsioon, laiapinnaline grill, Hot Air-Eco, väiksepinna grill, ülalt/altkuumutus, Tavapärane kuumus ECO, pitsaseadistus, madalal temperatuuril küpsetamine, altkuumutus, kuumadõhu grill, eelsoojendamine, soojashoid, ülessoojendamine, 4D kuum õhk
Temperatuuri juhtseade: elektrooniline
Sisetulede arv: 3
Elektrijuhtme pikkus: 120.0 cm
EAN-kood: 4242002936949
Avade arv (2010/30/EL): 1
Energiaklass: A⁺
Tavapärane energiatarve tsükli kohta (2010/30/EL): ...0.87 kWh/cycle
Energiatarve sundkonvektsiooni tsükli kohta (2010/30/EL): 0.69 kWh/cycle
Energiatõhususindeks (2010/30/EL): 81.2 %
Võimsus: 3600 W
Vool: 16 A
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardypistik, maand-ga
Lisatarvikud: 1 x Emailküpsetusplaat, 1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann



4 242002 936949

Series 8, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Stainless steel HRG675BS1S

Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- Sisemuse maht: 71 l
- Täiendavad küpsetusrežiimid aurufunktsiooniga: värskendamine, fermenteerimine
- Toetavad süsteemid: programmid

Disain

- IC6_CBO_61
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- Elektrooniline kell



Mugavus

- Isepuhastussüsteem (pürolüüs)
- LED-valgusti, pikendatud LED-valgusti, sisse- ja väljalülitatav ahjuvalgustus
- Automaatne kiirkuumutus
- Veepaak 1 l
- Tühja veemahuti näit
- Ahju sisemine jahutus

Keskkond ja ohutus

- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik
- Automaatne väljalülitus
- Käivitusnupp
- Ukse kontaktlüliti
- Automaatne ukseelukustus pürolüüspuhastuse ajal
- Mehaaniline ukseeluk

Series 8, Built-in oven with added steam function, 60 x 60 cm, Stainless steel
HRG675BS1S



Kui seade paigaldatakse keedupinna alla, tuleb järgida neid tööpinna paksusi (vajaduse korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tüüp min tööpinna paksus

	pealepandud	tasapinnaline
Induktsioonplaat	37 mm	38 mm
Täispind-induktsioonplaat	47 mm	48 mm
Gaasikeedupind	30 mm	38 mm
Elektriplaat	27 mm	30 mm

