

**Seeria 4, Eraldiseisev külmik-
sügavkülmik, sügavkülmik all, 203 x 60
cm, Roostevabateraselik
KGN39VLDA**



Kaasasolevad tarvikud

3 x Munarest
1 x Jääkuubikute alus

**All paikneva NoFrost-tehnoloogiaga
sügavkülmikuosa ja VitaFresh-süsteemiga
külmik hoiab toitu kauem värskena.**

- VitaFresh – toit püsib tänu 0 °C lähedase temperatuuri ja kohandatavate tingimustega sahtlitele kauem värskena.
- Täiuslik sobivus – seadme saab paigutada paindlikult otse köögimööbli kõrvale.
- LED-valgustus – selge ülevaade külmiku sisust.
- Automaatne superkülmutamine – sobib väiksemate toidukoguste kiiremaks külmutamiseks, kaitstes samal ajal juba külmutatud toiduaineid temperatuuri tõusu tuvastamise ja selle automaatse langetamisega sulamise eest.
- EasyAccess-riiul – väljatõmmatav klaasriiul tagab parema juurdepääsu külmiku sisule.

Tehnilised andmed

Energiaklass: D

Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/a): 191 kWh/annum

Külmutuskambrite kogumaht: 89 L

Jahutuskambrite kogumaht: 279 L

Õhus leviva müra tase: 36 dB(A) re 1 pW

Õhus leviva müra taseme klass: C

Sisseehitatud/eraldiseisev: Eraldiseisev

Uksepaneeli valikud: Pole võimalik

Kõrgus: 2030 mm

Toote laius: 600 mm

Toote sügavus: 660 mm

Netokaal: 82,5 kg

Ühenduse nimivõimsus: 100 W

Vool: 10 A

Uksehing: paremal, pöörduv

Sagedus: 50-60 Hz

Elektrijuhtme pikkus: 240 cm

Kompressorite arv: 1

Sõltumatute jahutussüsteemide arv: 2

Sisemine ventilaator: Ei

Pööratav uksehing: Jah

Külmikuosa kohandatavate riiulite arv: 3

Pudeliriiulid: Jah

Paigaldamise tüpoloogia: N/A



4 242005 105243

**Seeria 4, Eraldiseisev külmik-
sügavkülmik, sügavkülmik all, 203 x 60 cm,
Roostevabateraselik
KGN39VLDA**

**All paikneva NoFrost-tehnoloogiaga
sügavkülmikuosa ja VitaFresh-süsteemiga
külmik hoiab toitu kauem värskena.**

Disain

- Uste viimistlus: inox; küljepaneelide värv: pärlhall
- Integreeritud vertikaalne käepide
- SoftStart LED-valgustus jahekapis

Mugavus ja ohutus

- NoFrost-tehnoloogia
- LED-näidikuga eraldi elektrooniline temperatuuri reguleerimine
- Automaatne kiirjahutusfunktsioon
- Manuaalne/automaatne käivitus
- Avatud ukse hoiatussignaal: optiline/akustiline

Jahekapp

- MultiAirflow-süsteem
- 5 turvaklaasist riiulit, neist 3 reguleeritava kõrgusega
- Suuri uksekorve 1, väikseid uksekorve 3

Värskuse tagamise süsteem

- 1 reguleeritava niiskustasemega VitaFresh-sahtel: puu- ja köögiviljad püsivad kauem vitamiinirikkad ja värsked

Sügavkülmik


- 3 läbipaistvat külmutatud toitude sahtlit

Tehnilised andmed

- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav
- Eesmised tugijalad reguleeritavad, taga rullikud
- Seadme mõõtmed (K x L x S): 203 x 60 x 66 cm


Seeria 4, Eraldiseisev külmik- sügavkülmik, sügavkülmik all, 203 x 60 cm, Roostevabateraselik KGN39VLDA

Seadme nimi	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (sisekäepide)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (väliskäepide)	2030	600	660	590	640	1210	700




Tehnilised andmed
a Kõrgus
b Laius
c Sügavus ilma käepidemeta suletud uksega
d Kapi sügavus
e Laius 90° võrra avatud uksega
f Sügavus avatud uksega
g Sügavus käepidemega suletud uksega

Mõõdud (mm)



Kui seade asetatakse otse seinale,
saab kõiki sahtleid täielikult välja
tõmmata.

* Koos välise käepidemega ja ilma selleta.



Seadme nimi	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mõõt A:

Vertikaalselt integreeritud käepidemetega
mudelitel on lihtsa avamise saavutamiseks
vajalik minimaalne kaugus 65 mm.

Mõõdud (mm)