

**Seeria 6, Integreeritav külmik koos
sügavkülmutussektiooniga, 177.5 x
56 cm, pehmet sulguva lameda
hingega
KIL82SDD0**



1 x Jääkuubikute alus, 1 x tugevdatud hingede tugi

KSZGGM00 :

**Avar integreeritav külmik koos eriti suure
**** sügavkülmikuga, VitaFresh XXL <0 °C>
süsteemiga, häirefunktsiooniga ja pehmet
sulguva uksega optimaalseks
säilitamiseks.**

- VitaFresh XXL <0 °C> – eriti mahukates kohandatavate tingimustega sahtlites püsib toit kauem värskes.
- FlexShelf – kokkupandav riiul, mis võimaldab tekitada rohkem ruumi.
- LED-valgustus: hoiab toidukaubad hästi nähtavana.
- Superjahutus: jahutab kiirelt just külmikusse pandud toidu, kaitses seega juba jahutatud toitu.
- Külmik annab märku, kui uks ei ole suletud või tekib mõni muu tõrge.

Energiaklass:	D
Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/24h)	42 kWh/annum
Külmutuskambrite kogumaht:	34 L
Jahutuskambrite kogumaht:	246 L
Õhus leviva müra tase:	34 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass:	B
Sisesehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Uksepaneeli valikud:	Pole võimalik
Kõrgus:	1772 mm
Laius:	558 mm
Toote sügavus:	548 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): ...	1775 x 560 x 550 mm
Netokaal:	58.7 kg
Vool:	10 A
Uksehing:	Paremal, ümberpööratav
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50 Hz
Elektrijuhtme pikkus:	230.0 cm
Kompressorite arv:	1
Sõltumatute jahutussüsteemide arv:	1
Sisemine ventilaator:	Jah
Pööratav uksehing:	Jah
Külmikuosa kohandatavate riiulite arv:	3
Pudeliriiulid:	Jah
EAN-kood:	4242005387786
Tootemark:	Bosch
Tootenimi/ärikood:	KIL82SDD0
Tootekategooria:	Külmik
Jäävaba süsteem:	Ei
Paigaldamise tüüp:	Täisintegreeritav
Lisatarvikud:	1 x Jääkuubikute alus, 1 x tugevdatud hingede tugi



Seeria 6, Integreeritav külmik koos sügavkülmutussektiooniga, 177.5 x 56 cm, pehmelt sulguva lameda hingega KIL82SDD0

Avar integreeritav külmik koos eriti suure ** sügavkülmikuga, VitaFresh XXL <0°C> süsteemiga, häirefunktsiooniga ja pehmelt sulguva uksega optimaalseks säilitamiseks.**

Võimsus ja energiatarve

- Energiaklass: D
- Kogumaht: 280 l l
- Jahekapi netomaht: 246 l l
- Energiatarve aastas: 142 kWh
- Kiirkülmutamine
- Müratase: 34 dB

Disain

- Sisemine LED-valgustus jahekapis

Mugavus ja ohutus

- LED-näidikuga eraldi elektrooniline temperatuuri reguleerimine
- 1 kompressor / 1 jahutav tsükkel
- Automaatne kiirjahutusfunktsioon
- Avatud ukse hoiatussignaal: optiline/akustiline

Jahekapp

- 6 turvaklaasist riiulit, neist 3 muudetava kõrgusega
- Spetsiaalne pudelirest, läikiv kroom
- Suuri uksekorve 2, väikseid uksekorve 2

Värskuse tagamise süsteem

- 1 reguleeritava niiskustasemega VitaFresh-sahtel: puu- ja köögiviljad püsivad kauem vitamiinirikkad ja värsked
- 1 MultiBox: läbipaistev lainelise põhjaga sahtel puu- ja köögiviljade säilitamiseks

Sügavkülmik

- Sügavkülmiku netomaht: 34 l l
- 24 h külmutamisjõudlus: 2.5 kg kg
- 1liigendiga sügavkülmikusahtel
- Temperatuuri tõusu aeg: 18 h

Ilma käepidemeta

- Seadme mõõtmed (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm




Tehnilised andmed

- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav
- Eesmised tugijalad reguleeritavad, taga rullikud
- 0 V: 220–240 V
- Kliimaklass: SN-ST
- Toitejuhtme pikkus: 230 cm

Lisatarvikud

- 1 x tugevdatud hingede tugi, 1 x jääkuubikute alus

Seeria 6, Integreeritav külmik koos sügavkülmutusseksiooniga, 177.5 x 56 cm, pehmelt sulguva lameda hingega KIL82SDD0



Esipaneelide maksimaalne lubatud kaal

Kohandatud esipaneelid, mis ületavad lubatud kaalu, võivad tekitada kahjustusi ja tuua kaasa hingede mittetoimivuse

Δ Kaal


A: Seadme ukse kõrgus koos hingedega mm

B: Mittesujuvalt sulguv hing, esipaneel kg


C: Sujuvalt sulguv hing, esipaneel kg

D: Täiendav võimalik täitekogus raske täitekomplektiga kg


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)
Soovitatavad pilumõõdud lameliigendi korral



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabelis soovitatud pilumõõde tuleb järgida, et seadme ust saaks takistusteta avada ja ei kahjustataks köögimööblit.