

**Seeria 6, Integreeritav
külmik-sügavkülmik, sügavkülmik all,
177.2 x 55.8 cm, pehmelt sulguva
lameda hingega
KIN86SDD0**



- NoFrost – sügavkülmikut ei ole vaja enam kunagi sulatada.
- VitaFresh XXL <0 °C> – eriti mahukates kohandatavate tingimustega sahtlites püsib toit kauem värsk.
- Eco Airflow: optimaalne õhuringlus ja püsiv temperatuuritase jahutusruumis.
- LED-valgustus: hoiab toidukaubad hästi nähtavana.
- Kaks jahutussüsteemi: eraldi seadistatav külmik ja sügavkülm

Energiaklass:	D
Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/24h)	86 kWh/annum
Külmutuskambrite kogumaht:	76 L
Jahutuskambrite kogumaht:	184 L
Õhus leviva müra tase:	35 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass:	B
Sisesehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Uksepaneeli valikud:	Võimalik, kuid lisatarvik
Kõrgus:	1772 mm
Laius:	558 mm
Toote sügavus:	548 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): ...	1775 x 560 x 550 mm
Netokaal:	58.7 kg
EAN-kood:	4242005359004
Vool:	10 A
Uksehing:	Paremal, ümberpööratav
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50 Hz
Elektrijuhtme pikkus:	230.0 cm
Kompressorite arv:	1
Sõltumatute jahutussüsteemide arv:	2
Sisemine ventilaator:	Ei
Pööratav uksehing:	Jah
Külmikuosa kohandatavate riiulite arv:	2
Pudeliriiulid:	Jah
Jäävaba süsteem:	Jäävaba Ei jäätu
Paigaldamise tüüp:	Täisintegreeritav



KSZGGM00 :

Seeria 6, Integreeritav külmik-sügavkülmik, sügavkülmik all, 177.2 x 55.8 cm, pehmelt sulguva lameda hingega KIN86SDD0

- Integreeritav külmik/sügavkülmik

Võimsus ja energiatarve

- Energiaklass: D
- Kogumaht: 260 l l
- Jahekapu netomaht: 184 l l
- Sügavkülmiku netomaht: 76 l l
- 24 h külmutamisjõudlus: 8 kg kg
- Energiatarve aastas: 186 kWh
- Kiirkülmutamine
- Müratase: 35 dB
- Temperatuuri tõusu aeg: 11 h

Mugavus ja ohutus

- NoFrost
- LED-näidikuga eraldi elektrooniline temperatuuri reguleerimine
- Automaatne kiirjahutusfunktsioon
- 2 jahutussüsteemi
- Avatud ukse hoiatussignaal: optiline/akustiline
- VarioZone: eemaldatavad klaasriiulid võimaldavad tekitada rohkem ruumi

Jahekapp

- Sisemine LED-valgustus jahekapis
- 3 turvaklaasist riiulit, neist 2 reguleeritava kõrgusega
- 3 ukseriulit, millest 1 on mõeldud piimatoodetele
- Spetsiaalne pudelirest, läikiv kroom

Värskuse tagamise süsteem

- 1 reguleeritava niiskustasemega VitaFresh-sahtel: puu- ja köögiviljad püsivad kauem vitamiinirikkad ja värsked

Sügavkülmik

- Manuaalne/automaatne käivitus
- 3 läbipaistvat külmutatud toitude sahtlit
- Seadme mõõtmed (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Niši mõõtmed (K x L x S): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm cm



Tehnilised andmed

- Lihtne paigaldamine
- Uks uksele kinnitatavad
- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav
- Eesmised tugijalad reguleeritavad, taga rullikud
- 0 V: 220–240 V
- Toitejuhtme pikkus: 230 cm

Lisatarvikud


- 1 x jääkuubikute alus

**Seeria 6, Integreeritav
külmik-sügavkülmik, sügavkülmik all,
177.2 x 55.8 cm, pehmelt sulguva
lameda hingega
KIN86SDD0**





A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mõõdud (mm)



Õhu väljalask
min 200 cm²






Mööbliuste märgitud mõõdud kehtivad 4 mm uksevuugi korral.

Mõõdud (mm)

Mõõdud (mm)
Soovitavad pilumõõdud lameliigendi korral



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabelis soovitatud pilumõõde tuleb järgida, et seadme ust saaks takistusteta avada ja ei kahjustataks köögimööblit.