

## Seeria 6, Eraldiseisev külmik, 186 x 60 cm, Valge KSV36BWEP



KSZ10010 :  
 KSZ10030 :  
 KSZ39AW00 Ühendamiskomplekt, valge

## VitaFresh plusi sahtliga külmikus säilivad puu- ja köögiviljade vitamiinid ning värskus kuni kaks korda kauem.

- **LED-valgustus:** hoiab toidukaubad hästi nähtavana.
- **Easy Access riiul:** väljatõmmatav klaasriiul annab sulle parema ligipääsu külmikapi sisule.
- **Superjahutus:** jahutab kiirelt just külmikusse pandud toidu, kaitstes seega juba jahutatud toitu.
- **Külmik annab märku, kui uks ei ole suletud või tekib mõni muu tõrge.**
- **SuperCooling – toiduainete ja jookide kiireks jahutamiseks on vaja vaid nupuvajutust.**

Energiaklass: .....E  
 Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/24h) 16 kWh/annum  
 Külmutuskambrite kogumaht: ..... 0 L  
 Jahutuskambrite kogumaht: ..... 346 L  
 Õhus leviva müra tase: ..... 39 dB(A) re 1pW  
 Õhus leviva müra taseme klass: .....C  
 Sisesehitatud/eraldiseisev: .....Eraldiseisev  
 Uksepaneeli valikud: ..... Pole võimalik  
 Kõrgus: ..... 1860 mm  
 Laius: ..... 600 mm  
 Toote sügavus: ..... 650 mm  
 Netokaal: ..... 67.1 kg  
 Vool: ..... 10 A  
 Uksehing: ..... Vasak ümberpööratav  
 Pinge: ..... 220-240 V  
 Sagedus: ..... 50 Hz  
 Elektri juhtme pikkus: ..... 230.0 cm  
 Kompessorite arv: ..... 1  
 Sõltumatute jahutussüsteemide arv: ..... 1  
 Sisemine ventilaator: ..... Jah  
 Pööratav uksehing: ..... Jah  
 Külmikuosa kohandatavate riiulite arv: ..... 4  
 Pudeliriiulid: ..... Jah  
 EAN-kood: ..... 4242005216154  
 Tootemark: ..... Bosch  
 Tootenimi/ärikood: ..... KSV36BWEP  
 Tootekategooria: ..... Külmik  
 Jäävaba süsteem: ..... Ei  
 Paigaldamise tüüp: ..... Eraldiseisev



## Seeria 6, Eraldiseisev külmik, 186 x 60 cm, Valge KSV36BWEF

**VitaFresh plusi sahtliga külmikus säilivad puu- ja köögiviljade vitamiinid ning värskus kuni kaks korda kauem.**

### Võimsus ja energiatarve

- Energiaklass: E
- Jahekapi netomaht: 346 l l
- Energiatarve aastas: 116 kWh
- Müratase: 39 dB

### Disain

- Uste viimistlus: valge; küljepaneelide värv: valge
- Vertikaalne käepide
- Sisemine LED-valgustus
- Metalldetailidega sisemus

### Mugavus ja ohutus

- Elektrooniline juhtimine
- VitaControl: püsiv temperatuur tänu intelligentsele anduritehnoloogiale
- Automaatne kiirjahutusfunktsioon
- Avatud ukse hoiatussignaal: akustiline

### Jahekapp

- Dünaamiline jahutus integreeritud ventilaatoriga
- AirFresh-filter
- Jahekapi automaatne sulatamine
- 7 turvaklaasist riulit, neist 4 muudetava kõrgusega
- Spetsiaalne pudelirest, läikiv kroom
- 5 uksekorvi, sh 1 EasyLift- ja Piimatoodete sahtel

### Värskuse tagamise süsteem

- Üks niiskusregulaatoriga sahtel VitaFresh - puu- ja köögiviljade värskus ja vitamiinid säilivad kuni kaks korda kauem.
- Üks teleskoopprööstel sahtel MultiBox - läbipaistev, lainelise põhjaga sahtel, ideaalne puu- ja köögiviljade säilitamiseks.

### Vertikaalne käepide

- Seadme mõõtmed (K x L x S): 186 x 60 x 65 cm

### Tehnilised andmed



- Ukse hinged vasakul, uksepoolsus vahetatav
- Eesmised tugijalad reguleeritavad, taga rullikud
- Uks avaneb 90°

## Seeria 6, Eraldiseisev külmik, 186 x 60 cm, Valge KSV36BWEF



|                            | a   | b  | c  | d  | e  | f     |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36               | 187 |    |    |    |    |       |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 |    |    |    |    |       |
| KSV33, GSN33, GSV33        | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119,5 |
| KSV29, GSN29, GSV29        | 161 |    |    |    |    |       |
| GSV24                      | 146 |    |    |    |    |       |
| GSN51                      | 161 |    |    |    |    |       |
| GSN54                      | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142   |
| GSN58                      | 191 |    |    |    |    |       |

- a Kõrgus  
b Laius  
c Sügavus suletud käepidemeta ja vahepuksita ukse puhul  
d Kapi sügavus ilma vahepuksita  
e Laius käepidemeta avatud ukse puhul  
f Sügavus käepidemeta ja vahepuksita avatud ukse puhul

Mõõdud (cm)



Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)