


## Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PVQ695FC5Z



### Valikulised tarvikud

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| HEZ390090   | Vokkpann induktsioonpliidile |
| HEZ390210   | Pann, läbimõõt 15 cm         |
| HEZ394301   | Ühendusliist                 |
| HEZ9ES100   | Espresso maker 4 cups        |
| HEZ9FE280 : |                              |
| HEZ9SE040 : |                              |
| HEZ9SE060 : |                              |

## CombiZone-funktsiooniga pliidiplaat võimaldab kasutada kahel kombineeritud keedualal suuri, ovaalseid või kandilisi nõusid.

- **DirectSelect:** kiire ja lihtne pliidiplaat, selle võimsuse ning lisafunktsioonide valimine.
- **Combi Zone:** kombineeri kaks induktsiooniala, et suuri nõusid soojendada.
- **PerfectFry:** unusta mure põhjakõrbemise pärast.
- **ComfortProfile:** elegantne, kutsuv disain koos kaldus esiosa ja metallribadega.
- **PowerBoost – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.**

### Tehnilised andmed

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tüüp: .....                                                              | Keeduväli           |
| Sisseehitatud/eraldiseisev: .....                                        | Täisintegreeritav   |
| Kuumutamiseviis: .....                                                   | Elekter             |
| Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: .....                          | 4                   |
| Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 51 x 560-560 x 490-500 mm |                     |
| Laius: .....                                                             | 606 mm              |
| Toote mõõdud: .....                                                      | 51x606x527 mm       |
| Pakitud toote mõõdud (k x l x s): .....                                  | 126 x 753 x 608 mm  |
| Netokaal: .....                                                          | 12.4 kg             |
| Brutokaal: .....                                                         | 14.5 kg             |
| Jääkkuumuse näidik: .....                                                | Eraldi              |
| Juhtpaneeli asukoht: .....                                               | Esikülje juhtpaneel |
| Pinna põhimaterjal: .....                                                | Klaaskeraamika      |
| Pinna värv: .....                                                        | Must                |
| Elektrijuhtme pikkus: .....                                              | 110.0 cm            |
| EAN-kood: .....                                                          | 4242005168880       |
| Pinge: .....                                                             | 220-240 V           |
| Sagedus: .....                                                           | 50 Hz               |



## Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PVQ695FC5Z

### CombiZone-funktsiooniga pliidiplaat võimaldab kasutada kahel kombineeritud keedualal suuri, ovaalseid või kandilisi nõusid.

- 60 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

#### Paindlikud keedualad

- 2 CombiZone'i
- : saate kasutada suuremaid nõusid, kui kombineerite kaks tavalist keeduala üheks suureks alaks
- Vasak eesmine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema eesmine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

#### Kasutusmugavus

- DirectSelect: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

#### Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- MoveMode (2 astet): saate võimsust tõsta või alandada, kui liigutate potti ette- või tahapoole
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

#### Toiduvalmistamisabi

- 4 temperatuuriaset ja 9 automaatprogrammi: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist

#### Disain

- AccentLine-disain, anodeeritud must viimistlus

#### Ohutus


- 2-astmeline jääkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)

- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

#### Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 606 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, ühendatud klemmiplokiga

## Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PVQ695FC5Z





①  
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm



Mõõdud mm



Mõõdud mm