

**Series 4, fully-integrated dishwasher,
60 cm, XXL, Variable hinge for
special installation situations
SBH4HVX31E**



SGZ0BI22 :
 SGZ0IC00 :
 SGZ1010 sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
 SGZ8BI00 :
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Nõudepesumasina rest
 SMZ5000 :
 SMZ5100 Vario-söögiriistade korr
 SMZ5300 GlassSecure-alus

Paindlikult täidetava ja Home Connecti rakenduse kaudu kaugjuhitava nõudepesumasina saab paigaldada isegi madala sokriosaga ja körgesse köögimööblisse.

Energiaklass:E
 Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:94 kWh
 Nõudekomplektide maksimaalne arv:13
 Veetarbitime liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:9.5 L
 Programmi kestus:3:45 h
 Õhus leviva mürä tase:46 dB(A) re 1pW
 Õhus leviva mürä taseme klass:C
 Sisseehitatud/eraldiseisiv:Täisintegreeritav
 Kõrgus koos tööpinnaga:0 mm
 Toote mõõdud (laius x kõrgus):865 x 598 x 550 mm
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 865-925 x 600 x 550 mm
 Sügavus avatud uksega (90°):1200 mm
 Reguleeritavad jalad:Jah - kõik eest
 Jalgade max kohandatavus:60 mm
 Kohandatav alusplaat:Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
 Netokaal:36.9 kg
 Brutokaal:39.1 kg
 Võimsus:2400 W
 Vool:10 A
 Pinge:220-240 V
 Sagedus:50; 60 Hz
 Elektrijuhtme pikkus:175.0 cm
 Pistiku tüüp:Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Sisselaskevooliku pikkus:165 cm
 Väljundvooliku pikkus:190 cm
 EAN-kood:4242005199303
 Paigaldamise tüüp:Täisintegreeritav



4 242005 199303

**Series 4, fully-integrated dishwasher,
60 cm, XXL, Variable hinge for
special installation situations
SBH4HVX31E**

**Paindlikult täidetava ja Home Connecti
rakenduse kaudu kaugjuhitava
nõudepesumasina saab paigaldada isegi
madala sokriosaga ja kõrgesse
kõögimööblisse.**

Jõudlus ja mahutavus

- Elektrooniline viitajaga käivitus: 1-24 h

Programmid ja erifunktsoonid

- 6programmi:Eco,Auto 45-65°,Intensive,Express 65°,Silence,Favourite
- 4 erivalikut:Remote Start,Extra Dry,Half Load,SpoD VarioSpeedPlus
- Wi-Fi
- Pre-Rinse
- Machine Care
- Silence on demand(rakenduse kaudu)

Disain ja mugavus

- VarioFlex korvsüsteem
- VarioDrawer
- SXalumine korr
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korr (3 astet)
- Doseerimisabi DosageAssist
- Pesuvahendi identifitseerimine
- Ukse ülemises osas
- InfoLight red
- Roostevaba teras/Polinox
- variable hinge 50

Tehnoloogia

- Aqua Sensor, Load Sensor
- EcoSilence Drive
- AquaMix -klassikaitsesüsteem
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtri süsteem lainelise mikrofiltriga

Ohutus

- AquaStop
- Allesjäänud aja indikaat.sise.
- aurutõkkega plaat

**Series 4, fully-integrated dishwasher,
60 cm, XXL, Variable hinge for
special installation situations
SBH4HVX31E**

