

## Seeria 6, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm, , VarioHinge SBT6ZCX49E



|             |  |
|-------------|--|
| SGZ0B11     | Tasakaalust. paneelid, r-vaba teras 86   |
| SGZ1010     | sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus |
| SGZ8BI00 :  |  |
| SMZ1051EU : |  |
| SMZ2014     | Nõudepesumasin rest                      |
| SMZ5045 :   |  |
| SMZ5100     | Vario-söögiriistade korv                 |
| SMZ5300     | GlassSecure-alus                         |

## PerfectDry-funktsiooni ja ülemise korvi intensiivpuhastustsooniga nõudepesumasin, mille saab paigaldada isegi madala sokliga või kõrgemasse köögimööblisse.

- MaxFlex-korvid – nõudepesumasinaga paindlik ja stabiilne täitmine ning mugav liugsüsteem.
- Silence Plus – eriti vaikne 42 dB nõudepesumasin.
- Home Connect – nutikad koduseadmed muudavad igapäevaelu lihtsamaks.
- Extra Clean Zone – ülemises korvis olevaid nõusid puhastatakse eriti põhjalikult.
- Lemmikfunktsioon – isikupärastatud funktsiooni valimine vaid ühe puudutusega.

Energiaklass: ..... C  
 Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: ..... 75 kWh  
 Nõudekomplektide maksimaalne arv: ..... 14  
 Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: ..... 9.5 l  
 Programmi kestus: ..... 3:55 h  
 Õhus leviva müra tase: ..... 42 dB(A) re 1pW  
 Õhus leviva müra taseme klass: ..... B  
 Sisesehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
 Kõrgus koos tööpinnaga: ..... 0 mm  
 Toote mõõdud (laius x kõrgus): ..... 865 x 598 x 550 mm  
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): .... 865-925 x 600 x 550 mm  
 Sügavus avatud uksega (90°): ..... 1200 mm  
 Reguleeritavad jalad: ..... Jah - kõik eest  
 Jalgade max kohandatavus: ..... 60 mm  
 Kohandatav alusplaat: ..... Nii horisontaalne kui ka vertikaalne  
 Netokaal: ..... 48.6 kg  
 Brutokaal: ..... 50.5 kg  
 Võimsus: ..... 2400 W  
 Vool: ..... 10 A  
 Pinge: ..... 220-240 V  
 Sagedus: ..... 50; 60 Hz  
 Elektrijuhtme pikkus: ..... 175.0 cm  
 Pistiku tüüp: ..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
 Sisselaskevooliku pikkus: ..... 165 cm  
 Väljundvooliku pikkus: ..... 190 cm  
 EAN-kood: ..... 4242005244324  
 Paigaldamise tüüp: ..... Täisintegreeritav



## Seeria 6, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm, , VarioHinge SBT6ZCX49E

**PerfectDry-funktsiooni ja ülemise korvi intensiivpuhastustsooniga nõudepesumasin, mille saab paigaldada isegi madala sokliga või kõrgemasse köögimööblisse.**

### Jõudlus ja mahutavus

- Müratase (vaikne programm): 40 dB(A) re 1 pW
- Wi-Fi

### Programmid ja erifunktsioonid

- 8 programmi: ökonoomne 50, automaatne 45-65, intensiivpesu 70, kiirprogramm 60, Express 45° 45, klaasid 40, vaikne 50, Lemmikprogramm
- 4 erivalikut: kaugjuhtimine, lisakuivatus, IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Lemmikprogramm
- Extra Clean Zone
- Seadmehoolduse programm
- Vaikus nõudmisel (rakenduse kaudu)
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

### Disain ja mugavus

- MaxFlex-korvid
- VarioDrawer
- OpenAssist
- EmotionLight, valge
- Gap illum. left white
- EasySlide-süsteemiga ülemine korv
- Sujuvalt liikuv alumine korv
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Doseerimisabi DosageAssist
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Roostevabast terasest sisemus

### Tehnoloogia


- Zeolith®-kuivatus
- AquaSensor
- EcoSilence Drive
- Klaasikaitesüsteem
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga

### Ohutus


- AquaStop
- Lapsekindel ukسلukk (avamiseks topeltvajutus)
- Lisavarustus: aurukaitseplaat

**Seeria 6, Täielikult integreeritav  
nõudepesumasin, 60 cm, , VarioHinge  
SBT6ZCX49E**

mõõdud (mm)



⌘ pistikupespa  
( ) väärtused koos pikendusega



Mõõdud (mm)