

**Seeria 2, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 60 cm,
Sõrmejäljevaba harjatud teras
SMU2HVI22S**



**Home Connecti rakenduse kaudu juhitud
nutikas müravähendusfunktsiooniga
nõudepesumasin.**

- **ExtraDry** – täiendava kuivatamise funktsioon.
- **Rackmatic** – reguleeritava kõrgusega nõudepesumasinariidul kõrgete nõude jaoks.
- **Vaikus nõudmisel** – kuni 30 minutit müravähendust Home Connecti rakenduse kaudu.
- **Home Connect** – nutikad koduseadmed muudavad igapäevaelu lihtsamaks.
- **Lemmikfunktsioon** – isikupärastatud funktsiooni valimine vaid ühe puudutusega.

Energiaklass: D
 Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 84 kWh
 Nõudekomplektide maksimaalne arv: 13
 Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9.5 L
 Programmi kestus: 5:20 h
 Õhus leviva müra tase: 46 dB(A) re 1pW
 Õhus leviva müra taseme klass: C
 Sisesehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Kõrgus koos tööpinna: 0 mm
 Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 573 mm
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm
 Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm
 Reguleeritavad jalad: Jah - kõik eest
 Jalgade max kohandatavus: 60 mm
 Kohandatav alusplaat: Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
 Netokaal: 36.2 kg
 Brutokaal: 38.4 kg
 Võimsus: 2400 W
 Vool: 10 A
 Pinge: 220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz
 Elektri juhtme pikkus: 175.0 cm
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
 Väljundvooliku pikkus: 190 cm
 EAN-kood: 4242005348817
 Paigaldamise tüüp: Tööpinna alla integreeritav

SGZ0BI02 :
 SGZ1010 sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Nõudepesumasinariid
 SMZ5002 Hõbedane poleerimiskassett
 SMZ5100 Vario-sõõgiriistade korv



Seeria 2, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, Sõrmejäljevaba harjatud teras SMU2HVI22S

Home Connecti rakenduse kaudu juhitud nutikas müravähendusfunktsiooniga nõudepesumasin.

¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

² Energiatarve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Eco 50)

³ Veetarde (l) tsükli kohta (programmiga Eco 50)

⁴ Programmi Eco 50 kestus

Jõudlus ja mahutavus

- Energiatõhususklass¹: D
- Energia-²/veetarde³: 84 kWh / 9.5 l
- Mahutavus: 13 nõudekomplekti
- Programmi kestus⁴: 5:20 (h:min)
- Müratase: 46 dB(A) re 1 pW
- Müratõhususklass: C
- Müratase (vaikne programm): 44(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: ökonoomne, automaatne, intensiivpesu, kiirpesu, vaikne pesu, eelloputus
- Lemmikprogramm
- 3 erivalikut: kaugjuhtimine, lisakuivatus, SpoD VarioSpeedPlus
- Seadmehoolduse programm
- Add-On funktsioonid rakenduse Home Connect kaudu: HygienePlus, Vaikus nõudmisel

Disain ja mugavus

- roostevaba teras, Replasa-X3
- Vario-korvisüsteem
- VarioDrawer
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Sujuvalt liikuv alumine korv
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- 2 kokkupandavat taldrikuvõret alumises korvis
- Selge tekstiga juhtpaneel (inglise keeles)
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h
- Roostevaba teras / Polinox

Tehnoloogia


- Wi-Fi
- EcoSilence Drive
- Soojusvaheti
- AquaSensor
- Doseerimisabi DosageAssist
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Klaasikaitsesüsteem

Ohutus


- AquaStop
- Elektrooniline lõpuni jäänud aja näit (min)
- Lapselukk
- Roostevabast terasest sokkel
- Lisavarustus: aurukaitseplaat
- Toote mõõtmed (K x L x S): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

**Seeria 2, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 60 cm,
Sõrmejäljevaba harjatud teras
SMU2HVI22S**

mõõdud (mm)



✱ pistikupesa
() väärtused koos pikendusega



mõõdud (mm)